

Kosztorys ofertowy

OCIEPLENIE ŚCIAN SZCZYTOWYCH - Jasna 1

Budowa: Jasna 1  
Obiekt: Budynek mieszkalny  
Zamawiający: Zakład Gospodarki Lokalowej wZamościu Spółka z o.o ul. Peowiaków 8

Sprawdzający: .....

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

## Kosztorys ofertowy

Opis pozycji podstawy nakładów wyliczenie ilości robót	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość R, M, S
<b>1 ROBOTY OCIEPLENIOWE</b>					
1.1 KNR 17/2608/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie i malowanie metodą lekką-moką, oczyszczenie mechaniczne i zmycie - ściany					
- ocieplenie ścian		11,2*8,7*2	=	194,88	
- malowanie gzymsów i cokołów		11,2*0,45*2+11,2*0,7*2	=	25,76	
				220,64	
				~220,64	m2
Robotnicy	r-g	0,272	60,01408		
1.2 KNR 17/2608/4 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką, gruntowanie preparatem wzmacniającym					
				220,64	m2
Robotnicy	r-g	0,1035	22,83624		
Środek impregnacynno-wzmacniający do podłoża - Głęboko penetrujący grunt "bezzrospuszczalnikowy" "Bolix"	dm3	0,3	66,192		
Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
Środek transportowy (1)	m-g	0,0002	0,04413		
1.3 KNR 17/2610/2 (1) Ocieplanie ścian budynków płytami styrop. metodą lekką-moką przy użyciu zapraw klejących i ręczne wyk. wyprawy elewac. cienkowarstw. silikonowa, ściany z cegły					
				194,88	m2
Tynkarze grupa III	r-g	1,5076	293,80109		
Tynkarze grupa II	r-g	0,8984	175,08019		
Robotnicy	r-g	0,8164	159,10003		
Preparat przeciwgrzybiczny do podłoża mineralnych "Bolix"	kg	0,1	19,488		
Środek impregnacynno-wzmacniający do podłoża - Głęboko penetrujący grunt "bezzrospuszczalnikowy" "Bolix"	dm3	0,2	38,976		
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i siatki Bolixx	kg	11,025	2 148,552		
Płyta styropianowa PLATINIUM PLUS FREZOWANA gr. 10 cm	m3	0,10275	20,02392		
Kołki rozporowe plastikowe z "grzybkami"	szt	4,16	810,7008		
Siatka z włókna szklanego	m2	1,135	221,1888		
Farba gruntująca - dyspersja żywic syntetycznych pod tynki cienkowarstwowe i farby elewacyjne "Bolix"	dm3	0,3	58,464		
Sucha mieszanka tynkarska silikonowa Bolix - tynk ciągniony (op. 25 kg) biały	kg	4	779,52		
Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
Żuraw okienny przenośny 0.15 t	m-g	0,0073	1,42262		
Środek transportowy (1)	m-g	0,0264	5,14483		
1.4 KNR 23/2612/9 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, zamocowanie listwy cokołowej 11,2*2					
				22,4	
				22,4	
				~22,400	mb
Tynkarze grupa II	r-g	0,223	4,9952		
Robotnicy grupa I	r-g	0,014	0,3136		
Kołki rozporowe z wkretami	szt	2,58	57,792		
Cokoły przyściennie	m	1,05	23,52		
Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
Środek transportowy (1)	m-g	0,0002	0,00448		
1.5 KNR 17/2610/10 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 8,7*4					
				34,8	
				34,8	
				~34,80	mb
Tynkarze grupa III	r-g	0,1067	3,71316		
Tynkarze grupa II	r-g	0,1067	3,71316		
Robotnicy	r-g	0,0066	0,22968		
Zaprawa klejowa sucha do styropianu "Bolix"	kg	0,9	31,32		
Kątowniki aluminiowe	m	1,176	40,9248		
Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
Żuraw okienny przenośny 0.15 t	m-g	0,0007	0,02436		
Środek transportowy (1)	m-g	0,0005	0,0174		
1.6 KNR 401/722/2 (1) Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych, cementowo-wapiennych, ściany, loggie, balkony, kategoria III					
				25,76	m2
Robotnicy grupa I	r-g	0,04	1,0304		
Robotnicy grupa II	r-g	0,04	1,0304		
Tynkarze grupa III	r-g	0,23	5,9248		
Gips budowlany szpachlowy	kg	1,4	36,064		
Piasek do zapraw	m3	0,005	0,1288		
Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,0022	0,05667		
Woda	m3	0,0084	0,21638		
Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t	m-g	0,01	0,2576		

Opis pozycji podstawy nakładów wyliczenie ilości robót	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość R, M, S
1.7 KNR 401/732/1 (1) Uzupełnienie boni prostokątnych, ściany płaskie, tynki cementowo-wapienne, - naprawa gzymsu					22,4 m
Robotnicy grupa I	r-g	0,03	0,672		
Tynkarze grupa III	r-g	0,19	4,256		
Cement portlandzki "25" z dodatkami	t	0,0002	0,00448		
Piasek do zapraw	m3	0,0009	0,02016		
Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,0002	0,00448		
Woda	m3	0,0002	0,00448		
Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5·t	m-g	0,01	0,224		
1.8 KNR 401/1204/3 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, elewacje - tynki gładkie - farba silikonowa - cokoły i gzymsy					11,2*0,45*2+11,2*0,7*2 = 25,76 25,76 ~25,76 m2
Malarze grupa II	r-g	0,147	3,78672		
Farba emulsyjna silikonowa fasadowa	dm3	0,303	7,80528		
Materiały inne (Materiały)	%	2			
1.9 KNR 202/1610/1 (1) Rusztowania ramowe RR-1/30 przyściennie, wysokość do 10·m, nakłady podstawowe					11,2*9,8*2 = 219,52 219,52 ~219,52 m2
Monter grupa II	r-g	0,2072	45,48454		
Robotnicy grupa I	r-g	0,1289	28,29613		
Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50·mm	m3	0,00018	0,03951		
Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25·mm	m3	0,00013	0,02854		
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25·mm	m3	0,0003	0,06586		
Drut stalowy okrągły miękki Fi·3·mm	kg	0,009	1,97568		
Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,0009	0,19757		
Haki do muru	kg	0,012	2,63424		
Maty (płyty) trzciniowe grubości 3.5·cm	m2	0,0311	6,82707		
Płyty pomostowe komunikacyjne	m2	0,0002	0,0439		
Płyty pomostowe robocze	m2	0,0062	1,36102		
Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30 do 20m	m-g	0,0951	20,87635		