

OPIS TECHNICZNY

WYKONANIE MIEJSC POSTOJOWYCH.

Polna 26.

- 1. Wyciąć i wykarczować drzewa owocowe i rozebrać stare krawężniki.**
- 2. Wykonać wykop pod parking**
- 3. Wbudować krawężniki, od bloku Polna 24 i chodnika w pozycji pionowej a od ulicy w pozycji poziomej**
- 4. Wykonać i zagęścić warstwy odsanczające i podsypkowe z kruszywa kamiennego łamanego i piasku**
- 5. Wykonać nawierzchnię wraz z wyznaczeniem miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm**

Uwaga! Dokładne obmiary podano w kosztorysie ofertowym.

SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

11 PN/WM/r.b./2009 – Zadanie Nr. 4. Załącznik nr. 4 do SIWZ

1. OPIS

Polna 26 to budynek o rzucie regularnym, mieszkalny wielorodzinny, pięciokondygnacyjny, wykonany w technologii Wk – 70 (Kesting) – elewacja budynku malowana, dach (stropodach) o konstrukcji betonowej wielospadowy, wentylowany kryty papą termozgrzewalną. Budynek powstał w 1985 roku. Przedmiotem niniejszego zadania jest wykonanie miejsc postojowych od strony południowej (rozbudowanie zatoki postojowej).

Szczegółowe obmiary i technologię wykonania opracowano i podano w kosztorysie ofertowym i opisie technicznym.

2. OBOWIĄZKI WYKONAWCY.

- opracować i stosować plan B i O.Z
- przestrzegać obowiązujące przepisy bhp
- zapewnić swoim pracownikom pomieszczenia socjalne i sanitarne na okres wykonywania prac remontowych
- stosować technologię opracowaną w kosztorysie ofertowym i opisie technicznym
- stosować materiały posiadające atesty lib aprobaty techniczne
- przedłożyć wyżej omawiane dokumenty inwestorowi na jego żądanie

3. WYKONANIE ROBÓT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z umową, a także za jakość stosowanych materiałów i wykonanych prac, za ich zgodność z opisem ujętym w dokumentacji kosztorysowej, wymaganiami odpowiednich norm, oraz poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi również odpowiedzialność za właściwe składowanie materiałów na placu budowy.

4.1. ODBIÓR ROBÓT ZANIKOWYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU.

Odbiór polega na finalnej ocenie jakości oraz ilości wykonanych robót w czasie umożliwiającym dokonanie korekt

i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru takiego dokonuje Inspektor Nadzoru.

4.2. ODBIÓR KOŃCOWY.

Po zakończeniu powierzonego zadania na Wykonawcy ciąży obowiązek uporządkowania i przewrócenia placu budowy do stanu pierwotnego. Po uporządkowaniu terenu Wykonawca pisemnie zawiadamia Inwestora o zakończeniu robót. Inwestor przystępuje do odbioru w terminie zgodnym z zawartą umową.