



PROJEKT BUDOWLANY

REMONT Z PRACAMI KONSERWATORSKIMI BLOKÓW KAMIENIC
STAREGO MIASTA W ZAMOŚCIU:

BLOK VII ZAWARTY MIĘDZY ULICAMI: BAZYLIAŃSKA, ZAMENHOFA,
ŁUKASIŃSKIEGO, PERECA, ORAZ KAMIENICA PRZY UL.
ŁUKASIŃSKIEGO 11 (ZLOKALIZOWANA W BLOKU VIII.)

Inwestor: **PREZYDENT MIASTA ZAMOŚĆ,**
ZAMOŚĆ - RATUSZ UL. RYNEK WIELKI 13

ARCHITEKTURA:

mgr inż. arch. **JAN BURMAS**

WSPÓŁPRACA

mgr inż. arch. **GRZEGORZ SZYNKARCZUK**

techn. bud. **MARCIN POMYKAŁA**

Upr. Bud. UAN-II-8387/1/86

Spis zawartości.

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU BUDOWLANEGO:

SPIS ZAWARTOŚCI:

Wykaz Oświadczeń i załączników

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamość
- Kopia mapy zasadniczej – mapa do celów projektowych;
- Protokół ustaleń z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków Delegatura w Zamościu
- Oświadczenie projektantów;
- Zaświadczenie z Izby;
- Kopia decyzji o nadaniu uprawnień.

CZĘŚĆ I

Projekt zagospodarowania działki

1. Opis do projektu zagospodarowania terenu
2. Część rysunkowa
 - Zagospodarowanie terenu 1:500 rys. nr 1;
 - Projekt dziedzica 1:200 rys. nr 2;

CZĘŚĆ II

Projekt architektoniczno – budowlany

1. Opis techniczny do projektu architektoniczno – budowlanego
2. Część rysunkowa projektu architektoniczno – budowlanego
 - Elewacja wschodnia – blok VII 1:100 rys. Nr 3
 - Elewacja południowa – blok VII 1:100 rys. Nr 4
 - Elewacja wschodnia – blok VII 1:100 rys. Nr 5
 - Elewacja północna – blok VII 1:100 rys. Nr 6
 - Elewacja wschodnia wewnętrzna – blok VII 1:100 rys. Nr 7
 - Elewacja północna wewnętrzna – blok VII 1:100 rys. Nr 8
 - Elewacje wewnętrzne – blok VII 1:100 rys. Nr 9
 - Elewacje wewnętrzne – blok VII 1:100 rys. Nr 10
 - Elewacje – blok VIII Kamienica przy ul. Łukasieńskiego 11 1:100 rys. Nr 11
 - Klatka schodowa – Bazylińska 5 1:50 rys. Nr 12
 - Klatka schodowa – Bazylińska 3 1:50 rys. Nr 13
 - Klatka schodowa – Pereca 12 1:50 rys. Nr 14
 - Klatka schodowa – Pereca 10 1:50 rys. Nr 15
 - Klatka schodowa – Pereca 8 1:50 rys. Nr 16
 - Klatka schodowa – Pereca 6 1:50 rys. Nr 17
 - Klatka schodowa – Pereca 4 1:50 rys. Nr 18

• Klatka schodowa – Pereca 2a	1:50	rys. Nr 19
• Klatka schodowa – Pereca 2	1:50	rys. Nr 20
• Klatka schodowa – Zamenhofa 3	1:50	rys. Nr 21
• Klatka schodowa – Zamenhofa 4	1:50	rys. Nr 22
• Klatka schodowa – Łukasińskiego 11	1:50	rys. Nr 23
• Zestawienie stolarki – Bazyliańska 5	1:100	rys. Nr 24
• Zestawienie stolarki – Bazyliańska 3	1:100	rys. Nr 25
• Zestawienie stolarki – Pereca 12	1:100	rys. Nr 26
• Zestawienie stolarki – Pereca 10	1:100	rys. Nr 27
• Zestawienie stolarki – Pereca 8	1:100	rys. Nr 28
• Zestawienie stolarki – Pereca 6	1:100	rys. Nr 29
• Zestawienie stolarki – Pereca 4	1:100	rys. Nr 30
• Zestawienie stolarki – Pereca 2a	1:100	rys. Nr 31
• Zestawienie stolarki – Pereca 2	1:100	rys. Nr 32
• Zestawienie stolarki – Łukasińskiego 7	1:100	rys. Nr 33
• Zestawienie stolarki – Zamenhofa 3	1:100	rys. Nr 34
• Zestawienie stolarki – Zamenhofa 4 / Łukasińskiego 11	1:100	rys. Nr 35
• Rysunek szczegółowy kraty	1:20	rys. Nr 36
• Rysunek szczegółowy balustrady	1:20	rys. Nr 37

CZĘŚĆ I

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania

- *Umowa zawarta z PREZYDENTEM MIASTA ZAMOŚĆ*
- *Ustalenia z Konserwatorem Zabytków Delegatura w Zamościu*
- *Inwentaryzacja , domiary wykonane na potrzeby projektu*
- *Normy i przepisy budowlane*

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest Remont z pracami konserwatorskimi VII Bloku kamienic Starego Miasta w Zamościu zawartego między ulicami: Bazylikańska, Zamenhofska, Łukasieńskiego, Pereca oraz Kamienicy przy ul. Łukasieńskiego 11.

Inwestycja obejmuje :

- remont elewacji,
- remont (lub wymiana) pokryć dachowych, ścian szczytowych i kominów,
- wymiana stolarki okiennej z parapetami,
- wymiana (lub remont) stolarki drzwiowej,
- remont sieni i klatek schodowych (posadzki, okładziny schodów, balustrady, drzwi do mieszkań),
- projekt zagospodarowania dziedzińców z odwodnieniem, oświetleniem, małą architekturą i zielenią.

3. Opis stanu istniejącego

Przedmiotowy Blok VII kamienic Starego Miasta w Zamościu stanowi zespół o wysokich wartościach historycznych i zabytkowych. Wytyczony został zgodnie z renesansową koncepcją urbanistyczną zaprojektowaną przez B. Morando. Wypełniony jest murowaną 2-4 kondygnacyjną zabudową o XVIII-XX wiecznym rodowodzie z najbardziej wartościowym dawnym budynkiem mykwy.

4. Prace projektowe

Zakres inwestycji przewiduje zmianę układu murków w obrębie wewnętrznego dziedzińca Bloku VII wg. projektu zagospodarowania terenu. Zmiany mające wpływ na zagospodarowanie terenu to także - zmiana układu i wielkości zieleńców, zmiana rysunku i materiału posadzki, projektowane obiekty małej architektury – ławki, latarnie.

5. Dane dotyczące czy teren jest wpisany do rejestru zabytków

Zespół jest wpisany do rejestru zabytków jako strefa pełnej ochrony konserwatorskiej i rekonstrukcji Zespołu Staromiejskiego i Terenów Pofortecznych.

- 6. Dane dotyczące wpływu eksploatacji górniczej – nie dotyczy**
- 7. Przewidywana inwestycja nie będzie miała ujemnego wpływu na środowisko naturalne**
- 8. Rozwiązanie układów sieciowych**
Nie ulega zmianie.
- 9. Ochrona p. ppoż.**
Na istniejących warunkach.
- 10. Inne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych – nie wymienia się**

Autor:

CZĘŚĆ I

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1. INFORMACJE TECHNICZNE

Posadzka dziedzińca.

Wykonać demontaż istniejącej posadzki dziedzińca. Projekt zakłada ułożenie płyt kamiennych z piaskowca i klinkieru wg. rysunku zagospodarowania terenu. Posadzka powinna być ułożona na podsypce z piasku zagęszczonego i ubitego tłucznia. Zieleńce otoczone niskim (6cm) krawężnikiem z klinkieru, wypełnione mieszanką stadionową. Nasadzenia roślin - zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu.

Schody zewnętrzne.

Okładzinę schodów i stopni na dziedzińcu wewnętrznym, przed wejściami do klatek schodowych zerwać/skuć zastępując nową z kamienia (piaskowca). Okładziny schodów po zewnętrznej stronie bloku (od ulic) w złym stanie technicznym wymienić na nowe (w tym samym materiale). Wymiana dotyczy 10% okładzin.

UWAGA: Krawędzie stopni zabezpieczyć antypoślizgowo.

Murki zewnętrzne.

Murki grubości 52cm z klinkieru 15 MPa na zaprawie cementowej klasy 10 Mpa, zakończone płytą kamienną (z piaskowca) wg detalu. W murze należy umieścić peszel z przewodem elektrycznym do zasilenia latarni umieszczonej na murku.

Tymczasowe miejsce gromadzenia odpadów stałych.

Istniejące pomieszczenie należy odnowić, pomalować na kolor wg rysunków. Pokrycie z eternitu zdemontować i utylizować (poprzez wyspecjalizowaną firmę z odpowiednią koncesją) oraz pokryć blachą ocynkowaną (gr. 0,6mm) łączona na rąbek stojący.

Oświetlenie zewnętrzne.

Projektuje się cztery latarnie stojące na projektowanych murkach, oraz dwie lampy wiszące – naściennne (rozmieszczenie wg rysunku zagospodarowania terenu). Istniejące lampy należy oczyścić i malować na kolor czarny.

Odwodnienie.

Projektuje się wymianę całej instalacji deszczowej na nową z elementów PCV oraz żeliwnych (elementy zewnętrzne - kratki odwadniające). Układ instalacji i krutek odwadniających pozostaje bez zmian.

Tynki zewnętrzne.

Tynki odspajające się należy skuć i zastąpić nową zaprawą wapienno-cementową. Miejsca gdzie brak zaprawy - otynkować, (szczególnie ściany szczytowe oraz kominy). Tynki strukturą należy dobrać do istniejących. Gzymsy uzupełnić wg profili „zdejętych” przed ew. skuciem tynków. Szacuje się wykonanie około 20% nowych tynków.

Cokoły

Cokoły od strony zewnętrznej bloku pozostają z okładziny granitowej. Od strony dziedzińca wszystkie cokoły wykonać z okładziny kamiennej – piaskowca do wysokości 50cm.

Dachy i obróbki blacharskie

Istniejące dachy nie wymagają znaczących napraw. Obróbki słabo przymocowane, w złym stanie lub te które za nisko są wywinięte należy poprawić zgodnie ze sztuką budowlaną. Szacuje się wykonanie około 15% nowych obróbek dachowych. Obróbki blacharskie gzymsów, gdzie nie ma styków z pokryciem dachowym należy wymienić na nowe obróbki miedziane.

UWAGA: W przypadku wymiany pokrycia dachowego, należy stosować pokrycie dachów oraz rynny i wszystkie obróbki blacharskie MIEDZIANE.

Rynny i rury spustowe

Należy wymienić rynny i rury spustowe w złym stanie na nowe z materiału jak pokrycie dachowe. Szacuje się wykonanie około 30% nowych rynien i rur spustowych. Należy sprawdzić i ew. poprawić mocowanie i odpowiednie ułożenie (z zachowaniem spadków) wszystkich rynien i rur spustowych.

Kominy dachowe.

Tynki na kominach odnowić jw. Wykonać obróbki do wys. 20cm w materiale i standardzie jak istniejący dach. Należy wymienić wszystkie kratki osłonowe na nowe. Czapy w złym stanie zdemontować i wykonać jako płytę żelbetową z okapnikiem. Szacuje się wykonanie około 30% nowych czap kominowych.

Lukarny.

Wszystkie lukarny należy doprowadzić do jednakowego standardu. Obróbki blacharskie z połaci dachowej wyprowadzić do wys. 20cm. Blachę zamontowaną na części ścian bocznych lukarn zdemontować i zastąpić szalówką drewnianą (szer. 8cm) w układzie pionowym w kolorze ciemny brąz. Podobnie – ściany frontowe lukarn gdzie występuje inne wykończenie – doprowadzić do opisywanego standardu. Drewniane detale występujące na części lukarn – odnowić.

Ściany szczytowe.

Tynki na ścianach szczytowych odnowić jw. Obróbki słabo przymocowane, w złym stanie lub te które za nisko są wywinięte należy poprawić zgodnie ze sztuką budowlaną. Szacuje się wykonanie około 15% nowych obróbek blacharskich ścian szczytowych.

Balkony.

Balkony w kamienicach Pereca2 i 2a oraz Łukasińskiego 11 oczyścić, uzupełnić braki w betonowej płycie szpachlówką konstrukcyjną wg wskazań producenta.

Balustrady zewnętrzne.

Balustrady galerii i balkonów wymienić na nowe stalowo-drewniane wg schematu.

Wszystkie balustrady o wys. min. $h=110$ cm.

Reklamy.

Wszystkie reklamy zewnętrzne zdemontować.

UWAGA : Montaż nowych reklam może się odbyć po uzyskaniu uzgodnienia komisji konserwatorskiej.

Kraty.

Kraty okienne, zewnętrzne zdemontować. Kraty wewnętrzne w klatkach schodowych, sieniach wymienić wg schematu. Montaż krat zewnętrznych po uzyskaniu uzgodnienia komisji konserwatorskiej

Zadaszenie zewnętrzne.

Zadaszenie nad wejściem do kamienicy na rogu ul. Bazylikańskiej i Pereca należy oczyścić oraz wymienić pokrycie na nowe – miedziane. Zadaszenie nad wejściem do kamienicy przy ul. Pereca 2a (od wnętrza dziedzińca) i Zamenhofs 4 należy zdemontować i zastąpić nowym – stylizowanym – na wspornikach żeliwnych i o pokryciu miedzianym.

Stolarka zewnętrzna

Stolarkę okienną należy w całości wymienić na nową wg zestawienia. Projektuje się okna drewniane, zespolone $U_k \leq 2,0$ [W/m^2K] w kolorze ciemnego brązu . Okna należy odpowiednio wyposażyć w nawietrzniki. W oknach piwnic i parterów zastosować szybę zewnętrzną antywłamaniową. Stosować wszystkie szprosły konstrukcyjne lub o szer. minimum 4cm.

Stolarka drzwiowa w większości także została przewidziana do wymiany (wg rysunków i zestawienia). Drzwi i futryny drewniane, ew. szklenie w drzwiach pakietami dwuszybowymi, ocieplone.

Parapety wewnętrzne wymienić na drewniane – sosnowe. Podokienniki zewnętrzne wymienić na nowe z blachy miedzianej gr. 0,55mm.

Klatki schodowe

Tynki zawilgocone, spękanne i odspojone należy skuć. Wykonać nowe tynki w miejscu skutych i gdzie ich brak. Szacuje się wykonanie około 50% nowych tynków. Ściany malować farbą akrylową w kolorze jasnym np. beżowym. Posadzki na klatkach schodowych i okładziny schodów wymienić wg rysunków. Balustrady należy wymienić na stalowo-drewniane wg schematu. Wszystkie balustrady o wys. min. h=110 cm. Drzwi wewnętrzne wymienić na drewniane w kolorze ciemnego brązu (wg rysunków i zestawienia). Drzwi do mieszkań i lokali usługowych – antywłamaniowe. Wejścia do piwnic odmalować tynki jeśli są odnowić jw. Schody ceglane pozostawić ew. ubytki uzupełnić w istniejącym standardzie.

Wszystkie instalacje natynkowe zaleca się wkuć w ścianę i otynkować. Skrzynki i szafki instalacyjne odnowić a w złym stanie wymienić. Szacuje się wymianę około 30% szafek instalacyjnych.

UWAGA: Krawędzie stopni zabezpieczyć antypoślizgowo.

Uwagi końcowe

Projekt należy zrealizować zgodnie ze sztuką budowlaną.

Oprócz wytycznych zawartych w niniejszym opisie obowiązują uwagi i objaśnienia zamieszczone na poszczególnych rysunkach w części graficznej projektu – stanowiących integralną całość niniejszego opracowania projektowego.

W trakcie realizacji, ze wszystkimi sprawami wymagającymi wyjaśnień lub uzupełnień dokumentacji należy zwracać się do biura autorskiego - przed podjęciem czynności na budowie.

Wszystkie roboty budowlane – montażowe prowadzić i wykonywać zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych" część I "Roboty Ogólnobudowlane" i pod nadzorem osób uprawnionych.

Zastrzega się możliwość korekty i ostatecznego doboru przyjętych rozwiązań technicznych i materiałowych na etapie realizacji obiektu – w ramach nadzoru autorskiego, w uzgodnieniu z Inwestorem, oraz przy zachowaniu standardu określonego w projekcie – w przypadku zmiany oferty materiałowej i technicznej na rynku, a

wynikającej z upływu czasu między opracowaniem projektowym, a momentem realizacji inwestycji.

opracował:

.....

Zamość, marzec 2008 r.

OŚWIADCZENIE

**REMONT Z PRACAMI KONSERWATORSKIMI BLOKÓW KAMIENIC
STAREGO MIASTA W ZAMOŚCIU:
BLOK VII ZAWARTY MIĘDZY ULICAMI: BAZYLIAŃSKA, ZAMENHOFA,
ŁUKASIŃSKIEGO, PERECA, ORAZ KAMIENICA PRZY UL.
ŁUKASIŃSKIEGO 11 (ZLOKALIZOWANA W BLOKU VIII.)**

Inwestor: **PREZYDENT MIASTA ZAMOŚĆ,
ZAMOŚĆ - RATUSZ UL. RYNEK WIELKI 13**

OŚWIADCZENIE: Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.z 2003r Nr 207, z poz.2016 z późniejszymi zmianami) OŚWIADCZAMY, że niniejszy projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ARCHITEKTURA: mgr inż. arch. **JAN BURMAS**
upr. bud. UAN-II-8387/1/86

WSPÓŁPRACA
mgr inż. arch. **GRZEGORZ SZYNKARCZUK**

techn. bud. **MARCIN POMYKAŁA**

Województwo: lubelskie
Powiat: Miasto Zamosc
Obreń: Miasto Zamosc

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Działek Nr 125,126,115,114,116/1,116/2,117,118,119/1,119/2,120,121,122 ark.46;
położonych w rejonie ulic Zamenhofs, Lukasinskiego, Pereca, Bazyliańskiej
w Zamosciu.

Inwestor: Miasto Zamosc
SKALA: 1:500

Wykonana przez Przedsiębiorstwo Usługowe GEO - INWEST - GRUNT S.C. w Zamosciu,
ul. Przemysłowa 4, tel. (084)6271149, w oparciu o istniejącą mapę zasadniczą w skali 1:500
numer sekcji: 156.221.051.1 uzupełnioną pomiarem sytuacyjno-wysokościowym.

Układ odniesienia współrzędnych: "1965"
Układ odniesienia wysokości: Kronsztadt
Nr ks. rob. 50/2008
Aktualna na dzień 10.03.2008 r.

REMONT Z PRACAMI KONSERWATORSKIMI BLOKÓW KAMIENIC STAREGO MIASTA W ZAMOŚCIU:
BLOK VII ZAWARTY MIĘDZY ULICAMI: BAZYLIANSKA, ZAMENHOFA, ŁUKASIŃSKIEGO,
PERECA, ORAZ KAMIENICA PRZY UL. ŁUKASIŃSKIEGO 11 (ZLOKALIZOWANA W BLOKU VIII.)

PREZYDENT MIASTA ZAMOŚĆ, ZAMOŚĆ - RATUSZ UL. RYNEK WIELKI 13

NAZWA I ADRES INWESTYCJI/INWESTOR

PROJEKT ARCH. - BUD. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nr 1

1:500

TYTUŁ RYSUNKU

RYSEK

SKALA

IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA

SPECJALNOŚĆ

NR UPRAWNIENI

PODPIS

DATA

mgr inż. arch. JAN BURMAS

ARCHITEKTONICZNA UAN-II-8387/1/86

27.03.2008

WSPÓŁPRACA

PODPIS

mgr inż. arch. GRZEGORZ SZYNKARCZUK

tech. bud. MARCIN POMYKAŁA

WSZELKIE PRAWA ZAŚRZEŻONE

LEGENDA

A,B, ...,K; ZAKRES OPRACOWANIA

- ZAKRES OPRACOWANIA
- BUDYNKI OBJĘTE PROJEKTEM
- BUDYNKI W BLOKU VIII WYŁĄCZONE Z PROJEKTU
- ISTNIEJĄCE BUDYNKI
- UTWARDZENIA
- ZIELEŃ OZDOBNA

SZCZEGÓŁOWY PROJEKT DZIEDZIŃCA - RYS. NR 2

Klatka schodowa w kamienicy
ZAMENHOFA 3

Projektowane docelowo miejsce
gromadzenia odpadów stałych
(tymczasowo utrzymać istniejące)

Klatka schodowa w kamienicy
BAZYLIANSKA 5

Klatka schodowa w kamienicy
BAZYLIANSKA 3/ZAMENHOFA 9

Klatka schodowa w kamienicy
PERECA 12

Klatka schodowa w kamienicy
PERECA 10


Klatka schodowa w kamienicy
PERECA 8

Klatka schodowa w kamienicy
PERECA 6


Klatka schodowa w kamienicy
PERECA 4

Klatka schodowa w kamienicy
PERECA 4


Klatka schodowa w kamienicy
PERECA 4



Uwagi: Pozostałe szczegóły posadзки analogicznie do przedstawionych Niejasności lub zmiany w projekcie uzgadniać na roboczo z autorami projektu



-
- Dziedziniec - BL**
- ul. Zamenhofs
- 3
- 217.91
- 218.05
- 4
- 217.99
- 218.18
- 6
- 218.06
- 218.00
- 8
- 6
- 4
- 2a
- Projektowany budinok
niniejszym opracowaniem
- GRYS MARMUROWY
- PROJEKTOWANY MUREK wg. DETALU
- ŁAWKA ŻELIWO-DREWNIANA 12szt. MODEL KRYM2 (www.jumat.pl)
KOLOR EL. DREWNIANYCH - PALISANDER
- ŁAWKA KAMIENNO DREWNIANA 8szt. wg.DETALU
- LAMPA STOJĄCA 4szt. MODEL ST 1/02 (www.artmetal.pl)
KOLOR CIEMNY GRAFIT H=300cm
- LAMPA WSPORNIKOWA 2szt. MODEL NA 71 (www.artmetal.pl)
KOLOR CIEMNY GRAFIT
- KRATKA ODWADNIAJĄCA (istniejąca)
- KOSZ STALOWO-ŻELIWO-DREWNIANY 6szt. MODEL CLASSIC 2 (www.jumat.pl) KOLOR EL. DREWNIANYCH - PALISANDER
- KAMIENNYCH - PIASKOWIEC
- 8/11 STRZEGOM
- TRAWA/KORA





Dziedziniec - BLOK VIII

BAZYLIAŃSKA 3

BAZYLIAŃSKA 5

BAZYLIAŃSKA 5



	9069		9569
	9055		9576
	9058		

UWAGI:
Kolory z palety firmy KEIM
Wymiary stolarki okiennej i drzwiowej wg. zestawienia


REMONT Z PRACAMI KONSERWATORSKIMI BLOKÓW KAMIEŃC STAREGO MIASTA W ZAMOŚCIU: BLOK VII ZAWARTY MIĘDZY ULICAMI: BAZYLIANŚKA, ZAMENHOFA, ŁUKASIEŃSKIEGO, PERECA, ORAZ KAMIENICA PRZY UL. ŁUKASIEŃSKIEGO 11 (ZŁOKALIZOWANA W BLOKU VIII). PREZYDENT MIASTA ZAMOŚĆ, ZAMOŚĆ - RATUSZ UL. RYNEK WIELKI 13			
NAZWA I ADRES INWESTYCJI/INWESTOR			
PROJEKT ARCH. - BUD. ELEWACJA WSCHODNIA - BLOK VII		Nr 3	1:100
TYTUŁ RYSUNKU		RYSUNEK	SKALA
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA		PODPIS	DATA
mgr inż. arch. JAN BURMAS		ARCHITEKTONICZNA	UAN-II-8387/1/86
WSPÓŁPRACA		PODPIS	27.03.2008
mgr inż. arch. GRZEGORZ SZYNKARCZUK			
tech bud. MARCIN POMYKAEA			
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE			




PERECA 2

PERECA 2

ŁUKASIŃSKIEGO 7



	9112		9233
	9117		9229
	9103		9225



UWAGI:
Kolory z palety firmy KEIM
Wymiary stolarki okiennej i drzwiowej wg. zestawienia






REMONT Z PRACAMI KONSERWATORSKIMI BŁOKÓW KAMIENIC STAREGO MIASTA W ZAMOŚCIU: BŁOK VII ZAWARTY MIĘDZY ULICAMI: BAZYLIAŃSKA, ZAMENHOFA, ŁUKASIŃSKIEGO, PERECA, ORAZ KAMIENICA PRZY UL. ŁUKASIŃSKIEGO 11 (ZLOKALIZOWANA W BŁOKU VIII.) PREZYDENT MIASTA ZAMOŚĆ, ZAMOŚĆ - RATUSZ UL. RYNEK WIELKI 13			
NAZWA I ADRES INWESTYCJIINWESTOR			
PROJEKT ARCH. - BUD. ELEWACJA WSCHODNIA - BŁOK VII		Nr 5	1:100
TYTUŁ RYSUNKU	RYSUNEK	SKALA	DATA
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWNIENIA	PODPIS
mgr inż. arch. JAN BURMAS	ARCHITEKTONICZNA	UAN-II-83871/88	27.03.2008
WSPÓŁPRACOWNIK	PODPIS		
mgr inż. arch. GRZEGORZ SZYNKARCZUK			
tech. bud.	MARCIN POMYKAEŁ		
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE			

ZAMENHOFA 3

ZAMENHOFA 5

ZAMENHOFA 7

ZAMENHOFA 9



UWAGI:

Kolory z palety firmy KEIM

Wymiary stolarki okiennej i drzwiowej wg. zestawienia

Kamienica przy ul. Zamenhofa 5 i 7 nie są objęte zakresem niniejszego opracowania

REMONT Z PRACAMI KONSERWATORSKIMI BLOKÓW KAMIENIC STAREGO MIASTA W ZAMOŚCIU: BLOK VII ZAWARTY MIĘDZY ULICAMI: BAZYLIANŚKA, ZAMENHOFA, ŁUKASIEŃSKIEGO, PERECA, ORAZ KAMIENICA PRZY UL. ŁUKASIEŃSKIEGO 11 (ZLOKALIZOWANA W BLOKU VIII.)

NAMAZWA I ADRES INWESTYCJIINWESTOR

PROJEKT ARCH. - BUD. ELEWACJA PÓŁNOCNA - BLOK VII	Nr	1:100
Tytuł rysunku	RYSUnek	SKALA
Imię i nazwisko projektanta	PODPIS	DATA
mgr inż. arch. JAN BURMAS	ARCHITEKTONICZNA UAH-8387/198	27.03.2008
WSPÓŁPRACOWNIK	PODPIS	
mgr inż. arch. GRZEGORZ SZYNKARCZUK		
tech. bud. MARCIN POMYKAEŁA		

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

PERECA 2

PERECA 2a


PERECA 4

PERECA 6

PERECA 8

PERECA 10

PERECA 12



UWAGI:
Kolory z palety firmy KEIM
Wymiary stolarki okiennej i drzwiowej wg. zestawienia

REMONT Z PRACAMI KONSERWATORSKIMI BŁOKÓW KAMIENIC STAREGO MIASTA W ZAMOŚCIU: BLOK VII ZAWARTY MIĘDZY ULICAMI: BAZYLIANSKA, ZAMENHOFA, ŁUKASIŃSKIEGO, PERECA, ORAZ KAMIENICA PRZY UL. ŁUKASIŃSKIEGO 11 (ZLOKALIZOWANA W BLOKU VIII).			
PREZYDENT MIASTA ZAMOŚĆ, ZAMOŚĆ - RATUSZ UL. RYNEK WIELKI 13			
NAZWA I ADRES INWESTYCJI/INWESTOR			
PROJEKT ARCH. - BUD. ELEWACJA PÓŁNOCNA WEWN. - BLOK VII		Nr 8	1:100
TYTUŁ RYSUNKU		RYSUJEK	SKALA
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA		IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	DATA
mgr inż. arch. JAN BURMAS		mgr inż. arch. GRZEGÓRZ SZYŃKARCZUK	27.03.2008
WSPÓŁPROJEKTANT		ARCHITEKTONICZNA I AN-4-83871/06	PODPIS
mgr inż. arch. GRZEGÓRZ SZYŃKARCZUK		mgr inż. arch. GRZEGÓRZ SZYŃKARCZUK	PODPIS
arch. bud. MARCIN POMYKAŁA		arch. bud. MARCIN POMYKAŁA	PODPIS
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE			



ZAMENHOFA 7, ZAMENHOFA 5

ZAMENHOFA 3

REMONT Z PRACAMI KONSERWATORSKIMI BŁOKÓW KAMIENIC STAREGO MIASTA W ZAMOŚCIU:
**BLOK VII ZAWARTY MIĘDZY ULICAMI: BAZYLIŃSKA, ZAMENHOFA, ŁUKASIŃSKIEGO,
 PEREĆA, ORAZ KAMIENICA PRZY UL. ŁUKASIŃSKIEGO 11 (ZŁOKALIZOWANA W BLOKU VII.)**
PREZYDENT MIASTA ZAMOŚĆ, ZAMOŚĆ - RATUŚ UL. RYNEK WIELKI 13
 NAZWA I ADRES INWESTYCJI/INWESTOR


PROJEKT ARCH. - BUD. ELEWACJE WEWNĘTRZNE - BLOK VII			Nr 9	1:100
TYTUŁ RYSUNKU			RYSUNEK	SKALA
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWNIENI	PODPIS	DATA
mgr inż. arch. JAN BURMAS	ARCHITEKTONICZNA	UAN-18-8387/1/86		27.03.2008
WSPÓŁPRACA			PODPIS	
mgr inż. arch. GRZEGORZ SZYNKARCZUK				
tech. bud.	MARCIN POMYKAŁA			

W S Z E L K I E P R A W A Z A S T R Z E Ż E N I E






UWAGI:
Kolory z palety firmy KEIM
Wymiary stolarki okiennej i drzwiowej wg. zestawienia

REMONT Z PRACAMI KONSERWATORSKIMI BŁOKÓW KAMIENIC STAREGO MIASTA W ZAMOŚCIU: BŁOK VII ZAWARTY MIĘDZY ULICAMI: BAZYLIŃSKA, ZAMENHOFA, ŁUKASIEŃSKIEGO, PERECA, ORAZ KAMIENICA PRZY UL. ŁUKASIEŃSKIEGO 11 (ZŁOKALIZOWANA W BŁOKU VIII.) PREZYDENT MIASTA ZAMOŚĆ, ZAMOŚĆ - RATUSZ UL. RYNEK WIELKI 13			
NAZWA I ADRES INWESTYCJI/INWESTOR		RYSUNEK	
PROJEKT ARCH. - BUD. ELEWACJE WEWNĘTRZNE - BLOK VII		Nr 10	
TYTUŁ RYSUNKU		SKALA	
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA		PODPIS	
mgr inż. arch. JAN BURMAS		27.03.2008	
SPECJALNOŚĆ		PODPIS	
ARCHITEKTONICZNA UAN-II-8387/188			
WSPÓŁPRACA			
mgr inż. arch. GRZEGORZ SZYNKARCZUK			
tech. bud. MARCIN POMYKAEŁ			
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE			



REMONT Z PRACAMI KONSERWATORSKIMI BŁOKÓW KAMIENIC STAREGO MIASTA W ZAMOŚCIU: BŁOK VII ZAWARTY MIĘDZY ULICAMI: BAZYLIŃSKA, ZAMENHOFA, ŁUKASIŃSKIEGO, PERECA, ORAZ KAMIENICA PRZY UL. ŁUKASIŃSKIEGO 11 (ZLOKALIZOWANA W BŁOKU VII).			
PREZYDENT MIASTA ZAMOŚĆ, ZAMOŚĆ - RATUSZ UL. RYNEK WIELKI 13			
NADZWA ADRES INWESTYCJIINWESTOR		Nr 11	
PROJEKT ARCH. - BUD. ELEWACJE - BŁOK VII		1:100	
TYTUŁ RYSUNKU		RYSUNEK	
IMIE I NAZWISKO PROJEKTANTA		IMIE I NAZWISKO PROJEKTANTA	
mgr inż. arch. JAN BURMAS		mgr inż. arch. GRZEGORZ SZYNKARCZUK	
WSPÓŁPRACOWNIK		WSPÓŁPRACOWNIK	
mgr inż. arch. GRZEGORZ SZYNKARCZUK		mgr inż. arch. GRZEGORZ SZYNKARCZUK	
tech. bud.		tech. bud.	
MARCIN POMYKAE		MARCIN POMYKAE	
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE			





Bazylińska 5

UWAGI:

Instalacje natynkowe zaleca się wkuć w ścianę i otynkować
Zaleca się zdemontować kanał instalacyjny biegnący pod sklepieniem
Ściany malować farbą akrylową w kolorze jasnym np. bezowym


REMONT Z PRACAMI KONSERWATORSKIMI BLOKÓW KAMIENIC STAREGO MIASTA W ZAMOŚCI: BLOK VII ZAWARTY MIĘDZY ULICAMI: BAZYLIAŃSKA, ZAMENHOFA, ŁUKASIEŃSKIEGO, PERECA, ORAZ KAMIENICA PRZY UL. ŁUKASIEŃSKIEGO 11 (ZLOKALIZOWANA W BLOKU VIII.)				
PREZYDENT MIASTA ZAMOŚĆ, ZAMOŚĆ - RATUSZ UL. RYNEK WIELKI 13				
NAZWA I ADRES INWESTYCJI/INWESTOR				
PROJEKT ARCH. - BUD. KLATKA SCHODOWA - BAZYLIAŃSKA 5			Nr 12	1:50
TYTUŁ RYSUNKU		RYSUNEK		SKALA
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA		SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWNIEN	DATA
mgr inż. arch. JAN BURMAS		ARCHITEKTONICZNA	UAN-II-8387/1/86	27.03.2008
WSPÓŁPRACA			PODPIS	
mgr inż. arch. GRZEGORZ SZYNKARCZUK				
tech bud. MARCIN POMYKAEŁA				
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE				



UWAGI:

Instalacje natynkowe zaleca się wkuć w ścianę i otynkować
Ściany malować farbą akrylową w kolorze jasnym np. beżowym

REMONT Z PRACAMI KONSERWATORSKIMI BLOKÓW KAMIENIC STAREGO MIASTA W ZAMOŚCIU: BLOK VII ZAWARTY MIĘDZY ULICAMI: BAZYLIAŃSKA, ZAMENHOFA, ŁUKASIŃSKIEGO, PERECA, ORAZ KAMIENICA PRZY UL. ŁUKASIŃSKIEGO 11 (ZLOKALIZOWANA W BLOKU VIII.)					
PREZYDENT MIASTA ZAMOŚĆ, ZAMOŚĆ - RATUSZ UL. RYNEK WIELKI 13					
NAZWA I ADRES INWESTYCJI/INWESTOR					
PROJEKT ARCH. - BUD. KLATKA SCHODOWA - BAZYLIAŃSKA 3 /ZAMENHOFA 9			Nr 13	1:50	
TYTUŁ RYSUNKU			RYSUNEK		SKALA
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA		SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWNIENI		DATA
mgr inż. arch. JAN BURMAS		ARCHITEKTONICZNA	UAN-II-8387/1/86		27.03.2008
WSPÓŁPRACA		PODPIS			
mgr inż. arch. GRZEGORZ SZYNKARCZUK					
tech bud. MARCIN POMYKAŁA					
W S Z E L K I E P R A W A Z A S T R Z E Ż O N E					




Piętro II

Piętro I

Parter

UWAGI:

Instalacje natynkowe zaleca się wkuć w ścianę i otynkować
Ściany malować farbą akrylową w kolorze jasnym np. beżowym





REMONT Z PRACAMI KONSERWATORSKIMI BLOKÓW KAMIENIC STAREGO MIASTA W ZAMOŚCIU:
BLOK VII ZAWARTY MIĘDZY ULICAMI: BAZYLIAŃSKA, ZAMENHOFA, ŁUKASIEŃSKIEGO,
PERECA, ORAZ KAMIENICA PRZY UL. ŁUKASIEŃSKIEGO 11 (ZLOKALIZOWANA W BLOKU VIII.)

PREZYDENT MIASTA ZAMOŚĆ, ZAMOŚĆ - RATUSZ UL. RYNEK WIELKI 13

NAZWA I ADRES INWESTYCJI/INWESTOR

PROJEKT ARCH. - BUD. KLATKA SCHODOWA - PERECA 12			Nr 14	1:50
TYTUŁ RYSUNKU			RYSUNEK	SKALA
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA		SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWNIENI	DATA
mgr inż. arch. JAN BURMAS		ARCHITEKTONICZNA	UAN-II-8387/1/86	27.03.2008
WSPÓŁPRACA			PODPIS	
mgr inż. arch. GRZEGORZ SZYNKARCZUK				
tech bud. MARCIN POMYKAEŁA				

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE



REMONT Z PRACAMI KONSERWATORSKIMI BLOKÓW KAMIENIC STAREGO MIASTA W ZAMOŚCIU:
BLOK VII ZAWARTY MIĘDZY ULICAMI: BAZYLIAŃSKA, ZAMENHOFA, ŁUKASIEŃSKIEGO,
PERECA, ORAZ KAMIENICA PRZY UL. ŁUKASIEŃSKIEGO 11 (ZLOKALIZOWANA W BLOKU VIII.)

PREZYDENT MIASTA ZAMOŚĆ, ZAMOŚĆ - RATUSZ UL. RYNEK WIELKI 13



NAZWA I ADRES INWESTYCJI/INWESTOR

PROJEKT ARCH. - BUD. KLATKA SCHODOWA - PERECA 10			Nr 15	1:50
TYTUŁ RYSUNKU		RYSUNEK		SKALA DATA 27.03.2008
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA		SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWNIENI	
mgr inż. arch. JAN BURMAS		ARCHITEKTONICZNA	UAN-II-8387/1/86	
WSPÓŁPRACA			PODPIS	
mgr inż. arch. GRZEGORZ SZYNKARCZUK				
tech bud. MARCIN POMYKAEŁA				

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE



UWAGI:

Instalacje natynkowe zaleca się wkuć w ścianę i otynkować
Ściany malować farbą akrylową w kolorze jasnym np. beżowym




UWAGI:

Instalacje natynkowe zaleca się wkuć w ścianę i otynkować
Ściany malować farbą akrylową w kolorze jasnym np. bezowym



PERECA 6

REMONT Z PRACAMI KONSERWATORSKIMI BŁOKÓW KAMIENIC STAREGO MIASTA W ZAMOŚCIU: BŁOK VII ZAWARTY MIĘDZY ULICAMI: BAZYLIAŃSKA, ZAMENHOFA, ŁUKASIŃSKIEGO, PERECA, ORAZ KAMIENICA PRZY UL. ŁUKASIŃSKIEGO 11 (ZLOKALIZOWANA W BŁOKU VIII.) PREZYDENT MIASTA ZAMOŚĆ, ZAMOŚĆ - RATUSZ UL. RYNEK WIELKI 13 NAZWA I ADRES INWESTYCJI/INWESTOR				
PROJEKT ARCH. - BUD. KLATKA SCHODOWA - PERECA 6			Nr 17	1:50
TYTUŁ RYSUNKU		RYSUNEK		SKALA DATA
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA		SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWNIENI	
mgr inż. arch. JAN BURMAS		ARCHITEKTONICZNA	UAN-II-8387/1/86	27.03.2008
WSPÓŁPRACA			PODPIS	
mgr inż. arch. GRZEGORZ SZYNKARCZUK				
tech bud. MARCIN POMYKAŁA				
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE				



*Instalacje natynkowe zaleca się wkuć w ścianę i otynkować
Ściany malować farbą akrylową w kolorze jasnym np. beżowym*

Pietro II

Pietro I

Pietro III

REMONT Z PRACAMI KONSERWATORSKIMI BLOKÓW KAMIENIC STAREGO MIASTA W ZAMOŚCIU:
BLOK VII ZAWARTY MIĘDZY ULICAMI: BAZYLIJSKA, ZAMENHOFA, ŁUKASIŃSKIEGO,
PERECA, ORAZ KAMIENICA PRZY UL. ŁUKASIŃSKIEGO 11 (ZLOKALIZOWANA W BLOKU VIII.)

PREZYDENT MIASTA ZAMOŚĆ, ZAMOŚĆ - RATUSZ UL. RYNEK WIELKI 13

PROJEKT ARCH. - BUD.	KLATKA SCHODOWA - PERECA 4	Nr 18	1:50
----------------------	-----------------------------------	--------------	-------------

RYTUET RYSLINKU	RYSLINKU		SKALA
	SPEDICIAI NOVE	NO UDDAMNIEŲ	
1. LINA ŽALVISO, BDO, LEKTANTA			DATA


IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	ARCHITEKTONICZNA	NR UPRAWNIENI	PODPIS
mgr inż. arch. JAN BURMAS	UANI-8387/106		

		PODPIS	
		7.3.08	

mgr inż. arch. GRZEGORZ SZYNIKARCZUK	
--------------------------------------	--



tech bud.	MARCIN POMYKAEK
-----------	-----------------

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE



*Instalacje natynkowe zaleca się wkuć w ścianę i otynkować
Ściany malować farbą akrylową w kolorze jasnym np. beżowym*

REMONT Z PRACAMI KONSERWATORSKIMI BLOKÓW KAMIENIC STAREGO MIASTA W ZAMOŚCI: BLOK VII ZAWARTY MIĘDZY ULICAMI: BAZYLIAŃSKA, ZAMENHOFA, ŁUKASIŃSKIEGO, PERECA, ORAZ KAMIENICA PRZY UL. ŁUKASIŃSKIEGO 11 (ZLOKALIZOWANA W BLOKU VIII). PREZYDENT MIASTA ZAMOŚĆ, ZAMOŚĆ - RATUSZ UL. RYNEK WIELKI 13		Nr 19		1:50	
NAZWA I ADRES INWESTYCJI INWESTOR		RYSUNEK		SKALA	
TYTUŁ RYSUNKU		PROJEKT ARCH. - BUD. KLATKA SCHODOWA - PERECA 2a		DATA	
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA		NR UPRAWNIENI		PODPIS	
mgr inż. arch. JAN BURMAS		SPECIALNOŚĆ		27.03.2008	
WSPÓŁPRACA		ARCHITEKTONICZNA UAH-1-8387/106		PODPIS	
mgr inż. arch. GRZEGORZ SZYNKARCZUK					
tech bud. MARCIN POMYKAEŁ					
W S Z E L K I E P R A W A Z A S T R Z E Ż O N E					



PERECA 2

Parter

Piętro I

Piętro II

UWAGI:

Instalacje natynkowe zaleca się wkuć w ścianę i otynkować
Ściany malować farbą akrylową w kolorze jasnym np. beżowym



REMONT Z PRACAMI KONSERWATORSKIMI BLOKÓW KAMIENIC STAREGO MIASTA W ZAMOŚCI:
BLOK VII ZAWARTY MIĘDZY ULICAMI: BAZYLIAŃSKA, ZAMENHOFA, ŁUKASIŃSKIEGO,
PERECA, ORAZ KAMIENICA PRZY UL. ŁUKASIŃSKIEGO 11 (ZLOKALIZOWANA W BLOKU VIII.)

PREZYDENT MIASTA ZAMOŚĆ, ZAMOŚĆ - RATUSZ UL. RYNEK WIELKI 13

NAZWA I ADRES INWESTYCJI/INWESTOR

PROJEKT ARCH. - BUD. KLATKA SCHODOWA - PERECA 2			Nr 20	1:50
TYTUŁ RYSUNKU			RYSUNEK	SKALA
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA		SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWNIENI	DATA
mgr inż. arch. JAN BURMAS		ARCHITEKTONICZNA	UAN-II-8387/1/86	27.03.2008
WSPÓŁPRACA			PODPIS	
mgr inż. arch. GRZEGORZ SZYNKARCZUK				
tech bud. MARCIN POMYKAEŁA				

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE



ZAMENHOFA 3



UWAGI:
Instalacje natynkowe zaleca się wkuć w ścianę i otynkować
Ściany malować farbą akrylową w kolorze jasnym np. beżowym

REMONT Z PRACAMI KONSERWATORSKIMI BŁOKÓW KAMIENIC STAREGO MIASTA W ZAMOŚCIU:
BŁOK VII ZAWARTY MIĘDZY ULICAMI: BAZYLIAŃSKA, ZAMENHOFA, ŁUKASIEŃSKIEGO,
PERECA, ORAZ KAMIENICA PRZY UL. ŁUKASIEŃSKIEGO 11 (ZLOKALIZOWANA W BŁOKU VIII.)


PREZYDENT MIASTA ZAMOŚĆ, ZAMOŚĆ - RATUSZ UL. RYNEK WIELKI 13
NAZWA I ADRES INWESTYCJI/INWESTOR

PROJEKT ARCH. - BUD. KLATKA SCHODOWA - ZAMENHOFA 3			Nr 21	1:50 SKALA DATA 27.03.2008
TYTUŁ RYSUNKU			RYSUNEK	
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWNIEN	PODPIS	
mgr inż. arch. JAN BURMAS	ARCHITEKTONICZNA	UAN-II-83871/86		
WSPÓŁPRACA			PODPIS	
mgr inż. arch. GRZEGORZ SZYNKARCZUK				
tech bud. MARCIN POMYKAEŁA				

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE



Parter



Piętro II

UWAGI:
Instalacje natynkowe zaleca się wkuć w ścianę i otynkować
Ściany malować farbą akrylową w kolorze jasnym np. beżowym

REMONT Z PRACAMI KONSERWATORSKIMI BLOKÓW KAMIENIC STAREGO MIASTA W ZAMOŚCIU:
BLOK VII ZAWARTY MIĘDZY ULICAMI: BAZYLIAŃSKA, ZAMENHOFA, ŁUKASIEŃSKIEGO,
PERECA, ORAZ KAMIENICA PRZY UL. ŁUKASIEŃSKIEGO 11 (ZLOKALIZOWANA W BLOKU VIII.)

PREZYDENT MIASTA ZAMOŚĆ, ZAMOŚĆ - RATUSZ UL. RYNEK WIELKI 13

NAZWA I ADRES INWESTYCJI/INWESTOR

PROJEKT ARCH. - BUD. KLATKA SCHODOWA - ZAMENHOFA 4

Nr 22

1:50

TYTUŁ RYSUNKU

RYСУNEK

SKALA

IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA

SPECJALNOŚĆ

NR UPRAWNIENI

PODPIS

DATA

mgr inż. arch. JAN BURMAS

ARCHITEKTONICZNA UAN-II-8387/1/86

27.03.2008

WSPÓŁPRACA

PODPIS

mgr inż. arch. GRZEGORZ SZYNKARCZUK

tech bud. MARCIN POMYKAEŁA

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

Wymiana stopni, podstopnic i okładziny spocznika na okładzinę drewnianą

drzwi D10Z4

Wykonać remont parkietu

Wymiana balustrady wg. detalu

Piętro II

drzwi D10Z4

drzwi D10Z4

drzwi D10Z4

Piętro I

drzwi D5Z4

Wymiana balustrady wg. detalu

Wymiana stopni, podstopnic i okładziny spocznika na okładzinę drewnianą

drzwi D10Z4

Wymiana stopni, podstopnic i okładziny spocznika na okładzinę drewnianą


Wykonać remont parkietu

drzwi D10Z4

Wykonać remont parkietu

Wymiana terakoty na nową okładzinę ceramiczną

Parter









UWAGI:

Instalacje natynkowe zaleca się wkuć w ścianę i otynkować
Ściany malować farbą akrylową w kolorze jasnym np. beżowym
Okładziną ceramiczną obłożyć także schody do piwnicy

REMONT Z PRACAMI KONSERWATORSKIMI BLOKÓW KAMIENIC STAREGO MIASTA W ZAMOŚCIU: BLOK VII ZAWARTY MIĘDZY ULICAMI: BAZYLIAŃSKA, ZAMENHOFA, ŁUKASIEŃSKIEGO, PERECA, ORAZ KAMIENICA PRZY UL. ŁUKASIEŃSKIEGO 11 (ZLOKALIZOWANA W BLOKU VIII.) PREZYDENT MIASTA ZAMOŚĆ, ZAMOŚĆ - RATUSZ UL. RYNEK WIELKI 13				
NAZWA I ADRES INWESTYCJI/INWESTOR				
PROJEKT ARCH. - BUD. KLATKA SCHODOWA - ŁUKASIEŃSKIEGO 11			Nr 23	1:50
TYTUŁ RYSUNKU		RYSUNEK		SKALA DATA
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA		SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWNIENI	
mgr inż. arch. JAN BURMAS		ARCHITEKTONICZNA	UAN-II-8387/1/86	27.03.2008
WSPÓŁPRACA			PODPIS	
mgr inż. arch. GRZEGORZ SZYNKARCZUK				
tech bud. MARCIN POMYKAEŁA				
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE				

WYKAZ STOLARKI BUDOWLANEJ
OKNA/DRZWI ZEWNĘTRZNE, BALKONOWE I WEWNĘTRZNE

OBIEKT:

Liczba porządkowa:			1	2	3	4	5	6	7	8	7
Rodzaj wyrobu:			okno	okno	okno	okno	okno	okno	drzwi zewnętrzne	drzwi wewnętrzne	drzwi zewnętrzne
Symbol wyrobu:			01B5	02B5	03B5	04B5	05B5	06B5	D1B5	D2B5	D3B5
Schemat:											
Wymiary zestawcze M x M:			.	.	.	.	.	.	.	.	.
Wymiary	w świetle ościeznicy:	So:	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		Ho:	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	w świetle muru:	Sz:	112	108	60	97	124	60	114	85	138
		H _z :	190	158	30	175	175	30	227/238	207	226
Powierzchnia okna Sz x H _z : [m ²]			.	.	.	.	.	.	.	.	.
Kondygnacja	Piwnice:		.	.	.	.	.	1	.	.	.
	Parter:		8	.	.	1	1	.	1-P	1-L	1-L
	Piętro 1:		.	12	.	.	.	.	.	1-L,1-P	.
	Poddasze:		.	.	3	.	.	.	.	.	.
	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.
Suma kolumn/razem:			8	12	3	1	1	1	1-P	2-L,1-P	1-L

Uwagi:

okno UR, drewniane
kolor ciemny brąz
kol. okapnika – grafit
.
.
.

okno UR, drewniane
kolor ciemny brąz
kol. okapnika – grafit
.
.
.

okno U, drewniane
kolor ciemny brąz
kol. okapnika – grafit
.
.
.

okno UR, drewniane
kolor ciemny brąz
kol. okapnika – grafit
.
.
.

okno UR, drewniane
kolor ciemny brąz
kol. okapnika – grafit
.
.
.

okno U, drewniane
kolor ciemny brąz
kol. okapnika – grafit
.
.
.

drzwi drewniane
kolor ciemny brąz
ocieplone
antywfamaniowe
futryna drewniana

drzwi drewniane
kolor ciemny brąz
futryna drewniana
.
.

drzwi drewniane
kolor ciemny brąz
ocieplone
antywfamaniowe
futryna drewniana

UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY OKIEN I DRZWI SPRAWDZIA W NATURZE PRZED ZAMÓWIENIEM
2. PARAMETRY CIEPLNE I AKUSTYCZNE WG OPISU TECHNICZNEGO
3. PRZY ŁĄCZENIU DWÓCH OKIEN STOSOWAĆ LISTWY ŁĄCZĄCE.
4. ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ JEST INTEGRALNĄ I UZUPEŁNIAJĄCĄ CZĘŚCIĄ PROJEKTU
5. STOLARKĘ OKIENNĄ I DRZWIOWĄ MONTOWAĆ WG ZALECEŃ PRODUCENTA
6. NIEJASNOŚCI LUB ZMIANY W PROJEKCIE UZGADNIAĆ NA ROBOCZO Z AUTORAMI PROJEKTU

REMONT Z PRACAMI KONSERWATORSKIMI BLOKÓW KAMIENIC STAREGO MIASTA W ZAMOŚCIU:
BLOK VII ZAWARTY MIĘDZY ULICAMI: BAZYLIAŃSKA, ZAMENHOFA, ŁUKASIŃSKIEGO,
PERECA, ORAZ KAMIENICA PRZY UL. ŁUKASIŃSKIEGO 11 (ZLOKALIZOWANA W BLOKU VIII.)
PREZYDENT MIASTA ZAMOŚĆ, ZAMOŚĆ - RATUSZ UL. RYNEK WIELKI 13

NAZWA I ADRES INWESTYCJI/INWESTOR

PROJEKT ARCH. - BUD. ZESTAWIENIE STOLARKI - BAZYLIAŃSKA 5			Nr 24	1:100
TYTUŁ RYSUNKU			RYSUNEK	SKALA
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA		SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWNIENI	PODPIS
mgr inż. arch. JAN BURMAS		ARCHITEKTONICZNA	UAN-II-8387/1/86	
WSPÓŁPRACA			PODPIS	27.03.2008
mgr inż. arch. GRZEGORZ SZYNKARCZUK				
tech bud. MARCIN POMYKAŁA				
W S Z E L K I E P R A W A Z A S T R Z E Ż O N E				

WYKAZ STOLARKI BUDOWLANEJ
OKNA/DRZWI ZEWNĘTRZNE, BALKONOWE I WEWNĘTRZNE

OBIEKT:

Liczba porządkowa:			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	15
Rodzaj wyrobu:			okno	okno	okno połaciowe	okno połaciowe	okno	okno	okno	okno	drzwi balkonowe	drzwi zewnętrzne	drzwi balkonowe	drzwi zewnętrzne	drzwi wewnętrzne	drzwi wewnętrzne	drzwi wewnętrzne	drzwi wewnętrzne
Symbol wyrobu:			01Z9	02Z9	03Z9	04Z9	06Z9	07Z9	08Z9	09Z9	010Z9	D1Z9	D2Z9	D3Z9	D4Z9	D5Z9	D6Z9	D7Z9
Schemat:																		
Wymiary zestawcze M x M:			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Wymiary	w świetle ościeznicy:	So:	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		Ho:	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	w świetle muru:	Sz:	108	108	75	95	120	60	110	90	90	130	105	123	99	90	115	100
H:		190	175	135	135	180	40	185	110	210	265	240	263	205	200	207	215	
Powierzchnia okna Sz x H: [m2]			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Kondygnacja	Piwnice:		.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Parter:		10	.	.	.	.	.	6	.	.	1–P	.	1–P	1–P	1–P,2–L	.	.
	Piętro 1:		.	11	.	.	.	.	7	.	.	.	1	.	2–L	1–L	1–L	1–P
	Poddasze:		.	.	3	1	2	.	.	2	2	.	.	.	.	.	.	.
	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Suma kolumn/razem:			10	11	3	1	2	2	13	2	2	1–P	1	1–P	1–P,2–L	1–P,3–L	1–L	1–P
Uwagi:			okno UR, drewniane kolor ciemny brąz kol. okapnika – grafit .	okno UR, drewniane kolor ciemny brąz kol. okapnika – grafit .	okno połaciowe, kolor ciemny brąz kol. okapnika – grafit drewniane	okno połaciowe, kolor ciemny brąz kol. okapnika – grafit drewniane	okno UR, drewniane kolor ciemny brąz kol. okapnika – grafit	okno U, drewniane kolor ciemny brąz kol. okapnika – grafit	okno UR, drewniane kolor ciemny brąz kol. okapnika – grafit	okno UR, drewniane kolor ciemny brąz kol. okapnika – grafit	okno UR, drewniane kolor ciemny brąz kol. okapnika – grafit	drzwi drewniane kolor ciemny brąz ocieplone antywfłamaniowe futryna drewniana	okno UR, drewniane kolor ciemny brąz kol. okapnika – grafit .	drzwi drewniane kolor ciemny brąz ocieplone antywfłamaniowe futryna drewniana	drzwi drewniane kolor ciemny brąz futryna drewniana .	drzwi drewniane kolor ciemny brąz futryna drewniana .	drzwi drewniane kolor ciemny brąz futryna drewniana .	drzwi drewniane kolor ciemny brąz futryna drewniana .

UWAGI:

- WSZYSTKIE WYMIARY OKIEN I DRZWI SPRAWDZIA W NATURZE PRZED ZAMÓWIENIEM
- PARAMETRY CIEPLNE I AKUSTYCZNE WG OPISU TECHNICZNEGO
- PRZY ŁĄCZENIU DWÓCH OKIEN STOSOWAĆ LISTWY ŁĄCZĄCE.
- ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ JEST INTEGRALNĄ I UZUPEŁNIAJĄCĄ CZĘŚCIĄ PROJEKTU
- STOLARKĘ OKIENNĄ I DRZWIOWĄ MONTOWAĆ WG ZALECEŃ PRODUCENTA
- NIEJASNOŚCI LUB ZMIANY W PROJEKCIE UZGADNIAĆ NA ROBOCZO Z AUTORAMI PROJEKTU

REMONT Z PRACAMI KONSERWATORSKIMI BŁOKÓW KAMIENIC STAREGO MIASTA W ZAMOŚCIU; BŁOK VII ZAWARTY MIEDZY ULICAMI: BAZYLIANŚKA, ZAMENHOFA, ŁUKASIŃSKIEGO, PERECA, ORAZ KAMIENICA PRZY UL. ŁUKASIŃSKIEGO 11 (ZŁOKALIZOWANA W BŁOKU VIII.) PREZYDENT MIASTA ZAMOŚĆ, ZAMOŚĆ - RATUSZ UL. RYNEK WIELKI 13					
NAZWA I ADRES INWESTYCJIINWESTOR					
PROJEKT ARCH. - BUD. ZESTAWIENIE STOLARKI TYTUŁ RYSUNKU BAZYLIANŚKA 3 / ZAMENHOFA 9			Nr 25	1:100	
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA			SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWNIENI	PODPIS
mgr inż. arch. JAN BURMAS			ARCHITEKTONICZNA	UAN-II-8387/1/86	
WSPÓŁPRACA					PODPIS
mgr inż. arch. GRZEGORZ SZYNKARCZUK					
tech bud. MARCIN POMYKAŁA					
W S Z E L K I E P R A W A Z A S T R Z E Ż O N E					

WYKAZ STOLARKI BUDOWLANEJ
OKNA/DRZWI ZEWNĘTRZNE, BALKONOWE I WEWNĘTRZNE

OBIEKT:

Liczba porzadkowa:			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	12
Rodzaj wyrobu:			okno	okno	okno	okno	okno	okno	drzwi zewnętrzne	drzwi zewnętrzne	drzwi zewnętrzne	drzwi zewnętrzne	drzwi wewnętrzne	drzwi wewnętrzne	drzwi wewnętrzne	drzwi wewnętrzne
Symbol wyrobu:			01P12	02P12	03P12	04P12	05P12	06P12	D1P12	D2P12	D3P12	D4P12	D5P12	D6P12	D7P12	D8P12
Schemat:																
Wymiary zestawcze M x M:			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Wymiary	w swietle ościeznicy:	So:	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		Ho:	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	w świetle muru:	Sz:	96	120	109	80	120	90	98	94	88	90	100	83	90	77
		Hz:	160	180	158	40	190	110	260	200	200	255	201	204	200	124
Powierzchnia okna Sz x Hz: [m2]			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Kondygnacja	Piwnice:		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Parter:		10	6	.	.	.	1	1–P	1–P	1–P	1–P; 1–L	3–L	1–P	.	.
	Piętro 1:		.	.	2	.	3	1	.	.	.	.	.	.	1–P	.
	Poddasze:		.	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1–P
	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Suma kolumn/razem:			10	.	6	5	3	2	1–P	1–P	1–P	1–P; 1–L	3–L	1–P	1–P	1–P
Uwagi:			okno UR, drewniane kolor ciemny brąz kol. okapnika – grafit . .	okno UR, kolor ciemny brąz kol. okapnika –grafit . .	okno UR, drewniane kolor ciemny brąz kol. okapnika – grafit . .	okno U, drewniane kolor ciemny brąz kol. okapnika – grafit . .	okno UR, kolor ciemny brąz kolor ciemny brąz kol. okapnika –grafit . .	okno UR, drewniane kolor ciemny brąz kolor ciemny brąz kol. okapnika – grafit . .	drzwi drewniane kolor ciemny brąz ocieplone antywfłamaniowe futryna drewniana .	drzwi drewniane kolor ciemny brąz ocieplone antywfłamaniowe futryna drewniana .	drzwi drewniane kolor ciemny brąz ocieplone antywfłamaniowe futryna drewniana .	drzwi drewniane kolor ciemny brąz ocieplone antywfłamaniowe futryna drewniana .	drzwi drewniane kolor ciemny brąz futryna drewniana . . .	drzwi drewniane kolor ciemny brąz futryna drewniana . . .	drzwi drewniane kolor ciemny brąz futryna drewniana . . .	

UWAGI:

- ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ JEST INTEGRALNĄ I UZUPEŁNIAJĄCĄ CZĘŚCIĄ PROJEKTU
- PARAMETRY CIEPLNE I AKUSTYCZNE WG OPISU TECHNICZNEGO
- PRZY ŁĄCZENIU DWÓCH OKIEN STOSOWAĆ LISTWY ŁĄCZĄCE.
- WSZYSTKIE WYMIARY OKIEN I DRZWI SPRAWDZIĆ W NATURZE PRZED ZAMÓWIENIEM
- STOLARKĘ OKIENNĄ I DRZWIOWĄ MONTOWAĆ WG ZALECEŃ PRODUCENTA
- NIEJASNOŚCI LUB ZMIANY W PROJEKCIE UZGADNIAĆ NA ROBOCZO Z AUTORAMI PROJEKTU

REMONT Z PRACAMI KONSERWATORSKIMI BLOKÓW KAMIENIC STAREGO MIASTA W ZAMOŚCIU:
BLOK VII ZAWARTY MIĘDZY ULICAMI: BAZYLIJAŃSKA, ZAMENHOFA, ŁUKASIŃSKIEGO,
PERECA, ORAZ KAMIENICA PRZY UL. ŁUKASIŃSKIEGO 11 (ZLOKALIZOWANA W BLOKU VIII.)
PREZYDENT MIASTA ZAMOŚĆ, ZAMOŚĆ - RATUSZ UL. RYNEK WIELKI 13

NAZWA I ADRES INWESTYCJI/INWESTOR

PROJEKT ARCH. - BUD. ZESTAWIENIE STOLARKI - PERECA 12

Nr 26

1:100

TYTUŁ RYSUNKU

IMIE I NAZWISKO PROJEKTANTA

mgr inż. arch. JAN BURMAS

WSPÓŁPRACA

mgr inż. arch. GRZEGORZ SZYŃKARCZUK

tech bud. MARCIN POMYKAE

SPECJALNOŚĆ

NR UPRAWNIENI

ARCHITEKTONICZNA UAN-II-8387/1/86

PODPIS

PODPIS

SKALA

DATA

27.03.2008

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

WYKAZ STOLARKI BUDOWLANEJ
OKNA/DRZWI ZEWNĘTRZNE, BALKONOWE I WEWNĘTRZNE

OBIEKT:																		
Liczba porzadkowa:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	14	
Rodzaj wyrobu:		okno	okno	okno połaciowe	okno	okno	okno	okno	okno	wyłaz dachowy	drzwi zewnętrzne	drzwi zewnętrzne	drzwi zewnętrzne	drzwi wewnętrzne	drzwi wewnętrzne	drzwi wewnętrzne	drzwi wewnętrzne	
Symbol wyrobu:		01P10	02P10	03P10	04P10	05P10	06P10	07P10	08P10	W1P10	D1P10	D2P10	D3P10	D4P10	D5P10	D5P10	D7P10	
Schemat:																		
Wymiary zestawcze M x M:		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Wymiary	w swietle ościeznicy:	So:	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		Ho:	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	w świetle muru:	Sz:	120	117	75	235	120	120	236	268	50	130	137	105	105	90	95	95
		H:	158	177	135	143	160	160	115	60	78	262	246	205	205	205	210	215
Powierzchnia okna Sz x Hz: [m2]		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Kondygnacja	Piwnice:	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	Parter:	3	.	.	.	2	1	.	.	.	1-P	1-P	1-P	1-P; 1-L	2-P	1-P	.	
	Piętro 1	.	4	.	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1-L	
	Piętro 2:	.	.	.	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	Poddasze:	.	.	3	1	.	.	1	2	1	.	.	.	.	.	.	.	
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Suma kolumn/razem:		3	4	3	1	10	1	1	2	1	1-P	1-P	1-P	1-P; 1-L	2-P	1-P	1-L	

Uwagi:	okno UR, drewniane kolor ciemny brąz kol. okapnika – grafit	okno UR, drewniane kolor ciemny brąz kol. okapnika – grafit	okno połaciowe, kolor ciemny brąz kol. okapnika – grafit drewniane	okno UR, drewniane kolor ciemny brąz kol. okapnika – grafit	okno UR, drewniane kolor ciemny brąz kol. okapnika – grafit	okno UR, drewniane kolor ciemny brąz kol. okapnika – grafit	okno UR, drewniane kolor ciemny brąz kol. okapnika – grafit	okno U, drewniane kolor ciemny brąz kol. okapnika – grafit	.	.	drzwi drewniane kolor ciemny brąz ocieplone antywfłamaniowe futryna drewniana	drzwi drewniane kolor ciemny brąz ocieplone antywfłamaniowe futryna drewniana	drzwi drewniane kolor ciemny brąz ocieplone antywfłamaniowe futryna drewniana	drzwi drewniane kolor ciemny brąz futryna drewniana	drzwi drewniane kolor ciemny brąz futryna drewniana	drzwi drewniane kolor ciemny brąz futryna drewniana
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

UWAGI:

- ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ JEST INTEGRALNĄ I UZUPEŁNIAJĄCĄ CZĘŚCIĄ PROJEKTU
- PARAMETRY CIEPLNE I AKUSTYCZNE WG OPISU TECHNICZNEGO
- PRZY ŁĄCZENIU DWÓCH OKIEN STOSOWAĆ LISTWY ŁĄCZĄCE.
- WSZYSTKIE WYMIARY OKIEN I DRZWI SPRAWDZIŁ W NATURZE PRZED ZAMÓWIENIEM
- STOLARKĘ OKIENNĄ I DRZWIOWĄ MONTOWAĆ WG ZALECEŃ PRODUCENTA
- NIEJASNOŚCI LUB ZMIANY W PROJEKCIE UZGADNIAĆ NA ROBOCZO Z AUTORAMI PROJEKTU

REMONT Z PRACAMI KONSERWATORSKIMI BŁOKÓW KAMIENIC STAREGO MIASTA W ZAMOŚCIU; BŁOK VII ZAWARTY MIĘDZY ULICAMI: BAZYLIAŃSKA, ZAMENHOFA, ŁUKASIŃSKIEGO, PERECA, ORAZ KAMIENICA PRZY UL. ŁUKASIŃSKIEGO 11 (ZLOKALIZOWANA W BŁOKU VIII.) PREZYDENT MIASTA ZAMOŚĆ, ZAMOŚĆ - RATUSZ UL. RYNEK WIELKI 13					
NAZWA I ADRES INWESTYCJIINWESTOR					
PROJEKT ARCH. - BUD. ZESTAWIENIE STOLARKI - PERECA 10				Nr 27	1:100
TYTUŁ RYSUNKU				RYSUNEK	SKALA
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA		SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWNIENI	PODPIS	27.03.2008
mgr inż. arch. JAN BURMAS		ARCHITEKTONICZNA	UAN-II-8387/1/86		
WSPÓŁPRACA				PODPIS	
mgr inż. arch. GRZEGORZ SZYŃKARCZUK					
tech bud. MARCIN POMYKAŁA					
W S Z E L K I E P R A W A Z A S T R Z E Ż O N E					

WYKAZ STOLARKI BUDOWLANEJ
OKNA/DRZWI ZEWNĘTRZNE, BALKONOWE I WEWNĘTRZNE






OBIEKT:			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Liczba porzadkowa:			okno	okno	okno	okno	okno	okno	okno	okno	drzwi zewnętrzne	drzwi zewnętrzne	drzwi wewnętrzne	drzwi wewnętrzne	drzwi wewnętrzne	drzwi wewnętrzne	drzwi wewnętrzne	drzwi wewnętrzne
Rodzaj wyrobu:			01P8	02P8	03P8	04P8	05P8	06P8	07P8	08P8	D1P8	D2P8	D3P8	D4P8	D5P8	D6P8	D7P8	D8P8
Symbol wyrobu:																		
Schemat:																		
Wymiary zestawcze M x M:			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Wymiary	w świetle ościeznicy:	So:	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		Ho:	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	w świetle muru:	Sz:	100	120	110	180	110	150	275	80	130	103	94	122	95	116	88	90
		Hz:	150	150	155	110	150	90	60	40	262	260	205	205	190	238	202	210
Powierzchnia okna Sz x Hz: [m2]			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Kondygnacja	Piwnice:		.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Parter:		3	1	.	.	3	.	.	.	1–P	2–P	1–P	2–P	1–P	1–P	.	.
	Pietro 1:		.	.	4	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2–L	2–L
	Pietro 2:		.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1–P	1–P
	Pietro 3:		.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Pietro 4:		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Suma kolumn/razem:			3	1	4	3	7	1	1	1	1–P	2–P	1–P	2–P	1–P	1–P	1–P,2–L	1–P,2–L
Uwagi:			okno UR, drewniane kolor ciemny brąz kol. okapnika – grafit . .	okno UR, drewniane kolor ciemny brąz kol. okapnika – grafit . .	okno UR, drewniane kolor ciemny brąz kol. okapnika – grafit . .	okno UR, drewniane kolor ciemny brąz kol. okapnika – grafit . .	okno UR, drewniane kolor ciemny brąz kol. okapnika – grafit . .	okno UR, drewniane kolor ciemny brąz kol. okapnika – grafit . .	okno U, drewniane kolor ciemny brąz kol. okapnika – grafit . .	drzwi drewniane kolor ciemny brąz ocieplone antywfamaniowe futryna drewniana	drzwi drewniane kolor ciemny brąz ocieplone antywfamaniowe futryna drewniana	drzwi drewniane kolor ciemny brąz futryna drewniana . .	drzwi drewniane kolor ciemny brąz futryna drewniana . .	drzwi drewniane kolor ciemny brąz futryna drewniana . .	drzwi drewniane kolor ciemny brąz futryna drewniana . .	drzwi drewniane kolor ciemny brąz futryna drewniana . .	drzwi drewniane kolor ciemny brąz futryna drewniana . .	

UWAGI:

1. ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ JEST INTEGRALNĄ I UZUPEŁNIAJĄCĄ CZĘŚCIĄ PROJEKTU
2. PARAMETRY CIEPLNE I AKUSTYCZNE WG OPISU TECHNICZNEGO
3. PRZY ŁĄCZENIU DWÓCH OKIEN STOSOWAĆ LISTWY ŁĄCZĄCE.
4. WSZYSTKIE WYMIARY OKIEN I DRZWI SPRAWDZIĆ W NATURZE PRZED ZAMÓWIENIEM
5. STOLARKĘ OKIENNĄ I DRZWIOWĄ MONTOWAĆ WG ZALECEŃ PRODUCENTA
6. NIEJASNOŚCI LUB ZMIANY W PROJEKCIE UZGADNIAĆ NA ROBOCZO Z AUTORAMI PROJEKTU

REMONT Z PRACAMI KONSERWATORSKIMI BŁOKÓW KAMIENIC STAREGO MIASTA W ZAMOŚCIU: BŁOK VII ZAWARTY MIĘDZY ULICAMI: BAZYLIAŃSKA, ZAMENHOFA, ŁUKASIŃSKIEGO, PERECA, ORAZ KAMIENICA PRZY UL. ŁUKASIŃSKIEGO 11 (ZŁOKALIZOWANA W BŁOKU VIII.) PREZYDENT MIASTA ZAMOŚĆ, ZAMOŚĆ - RATUSZ UL. RYNEK WIELKI 13			
NAZWA I ADRES INWESTYCJI/INWESTOR			
PROJEKT ARCH. - BUD. ZESTAWIENIE STOLARKI - PERECA 8			Nr 28
TYTUŁ RYSUNKU			SKALA
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA		SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWNIENI
mgr inż. arch. JAN BURMAS		ARCHITEKTONICZNA	UAN-II-8387/1/86
WSPÓŁPRACA			DATA
mgr inż. arch. GRZEGORZ SZYNKARCZUK			27.03.2008
tech bud. MARCIN POMYKAŁA			
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE			

WYKAZ STOLARKI BUDOWLANEJ
OKNA/DRZWI ZEWNĘTRZNE, BALKONOWE I WEWNĘTRZNE

OBIEKT:																										
Liczba porządkowa:			1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
Rodzaj wyrobu:			okno		okno		okno		okno		okno połaciowe		drzwi balkonowe		okno		drzwi zewnętrzne		drzwi zewnętrzne		drzwi zewnętrzne		drzwi zewnętrzne		drzwi wewnętrzne	
Symbol wyrobu:			01P6		02P6		03P6		04P6		05P6		06P6		07P6		D1P6		D2P6		D3P6		D4P6		D5P6	
Schemat:																										
Wymiary zestawcze M x M:			.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.	
Wymiary	w świetle ościeznicy:	So:	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.	
		Ho:	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.	
	w świetle muru:	Sz:	115		105		118		160		75		240		180		127		134		120		95		88	
		H:	150		160		157		100		135		235		110		228		234		205		204		205	
Powierzchnia okna Sz x H:			[m2]		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.	
Kondygnacja	Piwnice:		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.	
	Parter:		2		4		.		.		.		.		.		1–P		1		1		1–L		1–L	
	Piętro 1:		5		.		4		.		.		.		.		.		.		.		.		3–L	
	Poddasze:		.		.		.		1		2		1		3		.		.		.		.		.	
	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.	
	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.	
Suma kolumn/razem:			7		4		4		1		2		1		3		1–P		1		1		1–L		4–L	
Uwagi:			okno UR, drewniane kolor ciemny brąz kol. okapnika – grafit .		okno UR, drewniane kolor ciemny brąz kol. okapnika – grafit .		okno UR, drewniane kolor ciemny brąz kol. okapnika – grafit .		okno UR, drewniane kolor ciemny brąz kol. okapnika – grafit .		okno połaciowe, kolor ciemny brąz kol. okapnika – grafit drewniane .		okno połaciowe, kolor ciemny brąz kol. okapnika – grafit drewniane .		okno UR, drewniane kolor ciemny brąz kol. okapnika – grafit .		drzwi drewniane kolor ciemny brąz ocieplone antywfłamaniowe futryna drewniana .		drzwi drewniane kolor ciemny brąz ocieplone antywfłamaniowe futryna drewniana .		drzwi drewniane kolor ciemny brąz ocieplone antywfłamaniowe futryna drewniana .		drzwi drewniane kolor ciemny brąz ocieplone antywfłamaniowe futryna drewniana .		drzwi drewniane kolor ciemny brąz futryna drewniana .	

UWAGI:

- ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ JEST INTEGRALNĄ I UZUPEŁNIAJĄCĄ CZĘŚCIĄ PROJEKTU
- PARAMETRY CIEPLNE I AKUSTYCZNE WG OPISU TECHNICZNEGO
- PRZY ŁĄCZENIU DWÓCH OKIEN STOSOWAĆ LISTWY ŁĄCZĄCE.
- WSZYSTKIE WYMIARY OKIEN I DRZWI SPRAWDZIĆ W NATURZE PRZED ZAMÓWIENIEM
- STOLARKĘ OKIENNĄ I DRZWIOWĄ MONTOWAĆ WG ZALECEŃ PRODUCENTA
- niejasności lub zmiany w projekcie uzgadniać na roboczo z autorami projektu

REMONT Z PRACAMI KONSERWATORSKIMI BŁOKÓW KAMIENIC STAREGO MIASTA W ZAMOŚCIU: BŁOK VII ZAWARTY MIEDZY ULICAMI: BAZYLIAŃSKA, ZAMENHOFA, ŁUKASIŃSKIEGO, PERECA, ORAZ KAMIENICA PRZY UL. ŁUKASIŃSKIEGO 11 (ZLOKALIZOWANA W BŁOKU VIII.) PREZYDENT MIASTA ZAMOŚĆ, ZAMOŚĆ - RATUSZ UL. RYNEK WIELKI 13			
NAZWA I ADRES INWESTYCJIINWESTOR			
PROJEKT ARCH. - BUD. ZESTAWIENIE STOLARKI - PERECA6			Nr 29
TYTUŁ RYSUNKU			RYSUNEK
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA		SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWNIEN
mgr inż. arch. JAN BURMAS		ARCHITEKTONICZNA	UAN-II-8387/1/86
WSPÓŁPRACA			PODPIS
mgr inż. arch. GRZEGORZ SZYNKARCZUK			27.03.2008
tech bud. MARCIN POMYKAŁA			
W S Z E L K I E P R A W A Z A S T R Z E Ż O N E			

WYKAZ STOLARKI BUDOWLANEJ
OKNA/DRZWI ZEWNĘTRZNE, BALKONOWE I WEWNĘTRZNE

OBIEKT:																		
Liczba porządkowa:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	10	12	12	12	12	12
Rodzaj wyrobu:		okno	okno	okno	okno	okno	okno	okno	okno	okno	okno	drzwi zewnętrzne	drzwi zewnętrzne	drzwi wewnętrzne	drzwi wewnętrzne	drzwi wewnętrzne	drzwi wewnętrzne	drzwi wewnętrzne
Symbol wyrobu:		01P4	02P4	03P4	04P4	05P4	06P4	07P4	08P4	09P4	010P4	D1P4	D2P4	D3P4	D4P4	D5P4	D6P4	D7P4
Schemat:																		
Wymiary zestawcze M x M:		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Wymiary	w świetle ościeznicy:	So:	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		Ho:	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	w świetle muru:	Sz:	160	160	100	70	225	50	135	135	55	105	135	130	130	116	135	107
Hz:		170	175	175	105	105	105	185	175	40	40	260	210	260	235	235	235	208
Powierzchnia okna Sz x Hz: [m2]		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Kondygnacja	Piwnice:		.	.	.	.	.	.	.	3	1	.	.	.	.	.	.	.
	Parter:		4	1	2	.	.	2	1	.	.	.	.	1	1-L	1-L	.	1-L
	Pietro 1:		5	2	.	.	.	4	.	.	.	1-P	1-L	.	.	1-P; 1-L	1-P	.
	Pietro 2:		5	2	.	.	.	4	.	1	.	.	.	.	.	1-P; 1-L	1-P	.
	Pietro 3:		5	.	.	4	2	.	.	.	.	.	.	.	1-L	1-L	.	.
	Pietro 4:		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Suma kolumn/razem:		19	5	2	4	2	10	1	1	3	1	1-P	1-L	1	2-L	2-P; 4-L	2-P	1-L
Uwagi:		okno UR, drewniane kolor ciemny brąz kol. okapnika – grafit : :	okno UR, drewniane kolor ciemny brąz kol. okapnika – grafit : :	okno UR, drewniane kolor ciemny brąz kol. okapnika – grafit : :	okno UR, drewniane kolor ciemny brąz kol. okapnika – grafit : :	okno UR, drewniane kolor ciemny brąz kol. okapnika – grafit : :	okno UR, drewniane kolor ciemny brąz kol. okapnika – grafit : :	okno UR, drewniane kolor ciemny brąz kol. okapnika – grafit : :	okno UR, drewniane kolor ciemny brąz kol. okapnika – grafit : :	okno U, drewniane kolor ciemny brąz kol. okapnika – grafit : :	okno U, drewniane kolor ciemny brąz kol. okapnika – grafit : :	drzwi drewniane kolor ciemny brąz ocieplone : futryna drewniana	drzwi drewniane kolor ciemny brąz ocieplone : futryna drewniana	drzwi drewniane kolor ciemny brąz futryna drewniana : :	drzwi drewniane kolor ciemny brąz futryna drewniana : :	drzwi drewniane kolor ciemny brąz futryna drewniana : :	drzwi drewniane kolor ciemny brąz futryna drewniana : :	drzwi drewniane kolor ciemny brąz futryna drewniana : :

UWAGI:

- ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ JEST INTEGRALNĄ I UZUPEŁNIAJĄCĄ CZĘŚCIĄ PROJEKTU
- PARAMETRY CIEPLNE I AKUSTYCZNE WG OPISU TECHNICZNEGO
- PRZY ŁĄCZENIU DWÓCH OKIEN STOSOWAĆ LISTWY ŁĄCZĄCE.
- WSZYSTKIE WYMIARY OKIEN I DRZWI SPRAWDZIĆ W NATURZE PRZED ZAMÓWIENIEM
- STOLARKĘ OKIENNĄ I DRZWIOWĄ MONTOWAĆ WG ZALECEŃ PRODUCENTA
- NIEJASNOŚCI LUB ZMIANY W PROJEKCIE UZGADNIAĆ NA ROBOCZO Z AUTORAMI PROJEKTU

REMONT Z PRACAMI KONSERWATORSKIMI BŁOKÓW KAMIENIC STAREGO MIASTA W ZAMOŚCIU:
BŁOK VII ZAWARTY MIĘDZY ULICAMI: BAZYLIANŚKA, ZAMENHOFA, ŁUKASIŃSKIEGO,
PERECA, ORAZ KAMIENICA PRZY UL. ŁUKASIŃSKIEGO 11 (ZLOKALIZOWANA W BŁOKU VIII.)
PREZYDENT MIASTA ZAMOŚĆ, ZAMOŚĆ - RATUSZ UL. RYNEK WIELKI 13

NAZWA I ADRES INWESTYCJIIINWESTOR			Nr 30	1:100
PROJEKT ARCH. - BUD. ZESTAWIENIE STOLARKI - PERECA 4				
TYTUŁ RYSUNKU			RYSunEK	SKALA
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA		SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWNIENI	DATA
mgr inż. arch. JAN BURMAS		ARCHITEKTONICZNA	UAN-II-8387/1/08	27.03.2008
WSPÓŁPRACA			PODPIS	
mgr inż. arch. GRZEGORZ SZYNKARCZUK				
tech bud. MARCIN POMYKAE				
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE				

WYKAZ STOLARKI BUDOWLANEJ
OKNA/DRZWI ZEWNĘTRZNE, BALKONOWE I WEWNĘTRZNE

OBIEKT:

Liczba porządkowa:			1	2	3	4	4	4	1	1	1	11	15	15
Rodzaj wyrobu:			okno	okno	okno	okno	okno	okno	okno	okno	drzwi zewnętrzne	drzwi wewnętrzne	drzwi wewnętrzne	
Symbol wyrobu:			O1P2a	O2P2a	O3P2a	O4P2a	O5P2a	O6P2a	O7P2a	O8P2a	O9P2a	D1P2a	D2P2a	D2P2a
Schemat:														
Wymiary zestawcze M x M:			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Wymiary	w świetle ościeznicy:	So:	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		Ho:	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	w świetle muru:	Sz:	118	210	118	118	85	90	90	90	95	132	90	180
		Hz:	180	120	190	130	110	120	180	200	40	196	205	210
Powierzchnia okna Sz x Hz: [m2]			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Kondygnacja	Piwnice:		.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	.	.
	Parter:		10	.	.	.	.	.	1	.	.	1–P	2–P; 3–L	1
	Piętro 1:		6	.	2	1	.	.	.	1	.	.	2–P; 1–L	.
	Poddasze:		.	2	.	2	2	2	.	.	.	.	1–P; 1–L	.
	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Suma kolumn/razem:			16	2	2	3	2	2	1	1	1	1–P	5–P; 5–L	1

Uwagi:	okno UR, drewniane kolor ciemny brąz kol. okapnika – grafit	okno UR, drewniane kolor ciemny brąz kol. okapnika – grafit	okno UR, drewniane kolor ciemny brąz kol. okapnika – grafit	okno UR, drewniane kolor ciemny brąz kol. okapnika – grafit	okno UR, drewniane kolor ciemny brąz kol. okapnika – grafit	okno UR, drewniane kolor ciemny brąz kol. okapnika – grafit	okno UR, drewniane kolor ciemny brąz kol. okapnika – grafit	okno UR, drewniane kolor ciemny brąz kol. okapnika – grafit	okno UR, drewniane kolor ciemny brąz kol. okapnika – grafit	okno U, drewniane kolor ciemny brąz kol. okapnika – grafit	drzwi drewniane kolor ciemny brąz ocieplone antywłamaniowe futryna drewniana	drzwi drewniane kolor ciemny brąz futryna drewniana	drzwi drewniane kolor ciemny brąz futryna drewniana
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

UWAGI:

- ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ JEST INTEGRALNĄ I UZUPEŁNIAJĄCĄ CZĘŚCIĄ PROJEKTU
- PARAMETRY CIEPLNE I AKUSTYCZNE WG OPISU TECHNICZNEGO
- PRZY ŁĄCZENIU DWÓCH OKIEN STOSOWAĆ LISTWY ŁĄCZĄCE.
- WSZYSTKIE WYMIARY OKIEN I DRZWI SPRAWDZIĆ W NATURZE PRZED ZAMÓWIENIEM
- STOLARKĘ OKIENNĄ I DRZWIOWĄ MONTOWAĆ WG ZALECEŃ PRODUCENTA
- NIEJASNOŚCI LUB ZMIANY W PROJEKCIE UZGADNIAĆ NA ROBOCZO Z AUTORAMI PROJEKTU

REMONT Z PRACAMI KONSERWATORSKIMI BLOKÓW KAMIENIC STAREGO MIASTA W ZAMOŚCIU:
BLOK VII ZAWARTY MIĘDZY ULICAMI: BAZYLIANŚKA, ZAMENHOFA, ŁUKASIŃSKIEGO,
PERECA, ORAZ KAMIENICA PRZY UL. ŁUKASIŃSKIEGO 11 (ZLOKALIZOWANA W BLOKU VIII.)
PREZYDENT MIASTA ZAMOŚĆ, ZAMOŚĆ - RATUSZ UL. RYNEK WIELKI 13

NAZWA I ADRES INWESTYCJI/INWESTOR

PROJEKT ARCH. - BUD. ZESTAWIENIE STOLARKI - PERECA 2a

TYTUŁ RYSUNKU

IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA

mgr inż. arch. JAN BURMAS

SPECJALNOŚĆ

NR UPRAWNIEN

ARCHITEKTONICZNA UAN-II-8387/186

RYSUNEK

PODPIS

SKALA

DATA

27.03.2008

WSPOŁPRACA

mgr inż. arch. GRZEGORZ SZYNKARCZUK

tech bud. MARCIN POMYKAEŁA

PODPIS

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

WYKAZ STOLARKI BUDOWLANEJ
OKNA/DRZWI ZEWNĘTRZNE, BALKONOWE I WEWNĘTRZNE

OBIEKT:																				
Liczba porządkowa:			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	15	15
Rodzaj wyrobu:			okno	okno	okno	okno	okno	okno	okno	okno	okno	okno	okno	okno	okno	drzwi wewnętrzne	drzwi wewnętrzne	drzwi wewnętrzne	drzwi wewnętrzne	drzwi wewnętrzne
Symbol wyrobu:			01P2	02P2	03P2	04P2	05P2	06P2	07P2	08P2	09P2	010P2	011P2	012P2	013P2	014P2	D1P2	D2P2	D3P2	D4P2
Schemat:																				
Wymiary zestawcze M x M:			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Wymiary	w świetle ościeznicy:	So:	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		Ho:	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	w świetle muru:	Sz:	120	120	90	90	60	112	60	100	45	112	56	110	110	110	90	90	70	135
		Hz:	180	190	85	125	180	155	190	120	30	95	52	172	120	60	202	190	205	220
Powierzchnia okna Sz x Hz: [m2]			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Kondygnacja	Piwnice:		.	.	3	.	.	.	.	2	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.
	Parter:		9	.	.	.	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.	3–P	1–P	1–P	1–L
	Piętro 1:		.	9	.	.	.	1	1	1	.	.	.	.	.	.	2–P; 1–L	.	.	.
	Poddasze:		.	.	.	5	.	.	.	4	.	.	.	.	1	1	2–P; 1–L	.	.	.
	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Suma kolumn/razem:			9	9	3	5	2	2	1	5	2	1	1	1	1	1	7–P; 2–L	1–P	1–P	1–L
Uwagi:			okno UR, drewniane kolor ciemny brąz kol. okapnika – grafit	okno UR, drewniane kolor ciemny brąz kol. okapnika – grafit	okno U, drewniane kolor ciemny brąz kol. okapnika – grafit	okno UR, drewniane kolor ciemny brąz kol. okapnika – grafit	okno UR, drewniane kolor ciemny brąz kol. okapnika – grafit	okno UR, drewniane kolor ciemny brąz kol. okapnika – grafit	okno UR, drewniane kolor ciemny brąz kol. okapnika – grafit	okno U, drewniane kolor ciemny brąz kol. okapnika – grafit	okno U, drewniane kolor ciemny brąz kol. okapnika – grafit	okno U, drewniane kolor ciemny brąz kol. okapnika – grafit	okno U, drewniane kolor ciemny brąz kol. okapnika – grafit	okno UR, drewniane kolor ciemny brąz kol. okapnika – grafit	okno R, drewniane kolor ciemny brąz kol. okapnika – grafit	drzwi drewniane kolor ciemny brąz futryna drewniana	drzwi drewniane kolor ciemny brąz futryna drewniana	drzwi drewniane kolor ciemny brąz futryna drewniana	drzwi drewniane kolor ciemny brąz futryna drewniana	
			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

- UWAGI:
1. ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ JEST INTEGRALNĄ I UZUPEŁNIAJĄCĄ CZĘŚCIĄ PROJEKTU
 2. PARAMETRY CIEPLNE I AKUSTYCZNE WG OPISU TECHNICZNEGO
 3. PRZY ŁĄCZENIU DWÓCH OKIEN STOSOWAĆ LISTWY ŁĄCZĄCE.
 4. WSZYSTKIE WYMIARY OKIEN I DRZWI SPRAWDZIĆ W NATURZE PRZED ZAMÓWIENIEM
 5. STOLARKĘ OKIENNĄ I DRZWIOWĄ MONTOWAĆ WG ZALECEŃ PRODUCENTA
 6. NIEJASNOŚCI LUB ZMIANY W PROJEKCIE UZGADNIAĆ NA ROBOCZO Z AUTORAMI PROJEKTU

REMONT Z PRACAMI KONSERWATORSKIMI BLOKÓW KAMIENIC STAREGO MIASTA W ZAMOŚCIU:
BLOK VII ZAWARTY MIĘDZY ULICAMI: BAZYLIANSKA, ZAMENHOFA, ŁUKASIŃSKIEGO,
PERECA, ORAZ KAMIEŃCA PRZY UL. ŁUKASIŃSKIEGO 11 (ZLOKALIZOWANA W BLOKU VIII).
PREZYDENT MIASTA ZAMOŚĆ, ZAMOŚĆ - RATUSZ UL. RYNEK WIELKI 13

NAZWA I ADRES INWESTYCJIINWESTOR

PROJEKT ARCH. - BUD. ZESTAWIENIE STOLARKI - PERECA 2

TYTUŁ RYSUNKU

IMIE I NAZWISKO PROJEKTANTA

SPECJALNOŚĆ

NR UPRAWNIEN

PODPIS

mgr inż. arch. JAN BURMAS

ARCHITEKTONICZNA/IAN-II-8387/1/86

WSPÓŁPRACA

PODPIS

mgr inż. arch. GRZEGORZ SZYNKARCZUK

tech bud.

MARCIN POMYKAEĄ

RYSUNEK

SKALA

DATA

Nr 32

1:100

27.03.2008

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

WYKAZ STOLARKI BUDOWLANEJ

OKNA/DRZWI ZEWNĘTRZNE, BALKONOWE I WEWNĘTRZNE

OBIEKT:					
Liczba porządkowa:		1	2	9	
Rodzaj wyrobu:		okno	okno	drzwi zewnętrzne	
Symbol wyrobu:		01L7	02L7	D3P12	
Schemat:					
Wymiary zestawcze M x M:		.	.	.	
Wymiary	w świetle ościeznicy:	So:	.	.	
		Ho:	.	.	
	w świetle muru:	Sz:	110	110	90
		Hz:	160	70	200
Powierzchnia okna Sz x Hz: [m2]		2,42	2,42	2,70	
Kondygnacja	Piwnice:		.	1	.
	Parter:		8	.	2-L
	Piętro 1:		10	.	.
	Poddasze:		.	.	.
	.		.	.	.
	.		.	.	.
Suma kolumn/razem:		18	1	2-L	

Uwagi:

okno UR, drewniane
kolor ciemny brąz
kol. okapnika – grafit

okno U, drewniane
kolor ciemny brąz
kol. okapnika – grafit

drzwi drewniane
kolor ciemny brąz
ocieplone
antywfamianiowe
futryna drewniana

UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY OKIEN I DRZWI SPRAWDZIA W NATURZE PRZED ZAMÓWIENIEM
2. PARAMETRY CIEPLNE I AKUSTYCZNE WG OPISU TECHNICZNEGO
3. PRZY ŁĄCZENIU DWÓCH OKIEN STOSOWAĆ LISTWY ŁĄCZĄCE.
4. ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ JEST INTEGRALNĄ I UZUPEŁNIAJĄCĄ CZĘŚCIĄ PROJEKTU
5. STOLARKĘ OKIENNĄ I DRZWIOWĄ MONTOWAĆ WG ZALECEŃ PRODUCENTA
6. NIEJASNOŚCI LUB ZMIANY W PROJEKCIE UZGADNIAĆ NA ROBOCZO Z AUTORAMI PROJEKTU

REMONT Z PRACAMI KONSERWATORSKIMI BLOKÓW KAMIENIC STAREGO MIASTA W ZAMOŚCIU:
BLOK VII ZAWARTY MIĘDZY ULICAMI: BAZYLIAŃSKA, ZAMENHOFA, ŁUKASIŃSKIEGO,
PERECA, ORAZ KAMIENICA PRZY UL. ŁUKASIŃSKIEGO 11 (ZLOKALIZOWANA W BLOKU VIII.)

PREZYDENT MIASTA ZAMOŚĆ, ZAMOŚĆ - RATUSZ UL. RYNEK WIELKI 13

NAZWA I ADRES INWESTYCJI/INWESTOR

PROJEKT ARCH. - BUD. ZESTAWIENIE STOLARKI - ŁUKASIŃSKIEGO 7

Nr 33

1:100

TYTUŁ RYSUNKU

RYSUNEK

SKALA

IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA

SPECJALNOŚĆ

NR UPRAWNIENI

PODPIS

DATA

mgr inż. arch. JAN BURMAS

ARCHITEKTONICZNA UAN-II-8387/1/86

PODPIS

27.03.2008

WSPÓŁPRACA

PODPIS

mgr inż. arch. GRZEGORZ SZYNKARCZUK

tech bud. MARCIN POMYKAŁA

W S Z E L K I E P R A W A Z A S T R Z E Ż O N E

WYKAZ STOLARKI BUDOWLANEJ
OKNA/DRZWI ZEWNĘTRZNE, BALKONOWE I WEWNĘTRZNE

OBIEKT:													
Liczba porzadkowa:		1	2	3	4	5	5	13	15	15	15	15	
Rodzaj wyrobu:		okno	okno	okno	okno	drzwi zewnętrzne	drzwi zewnętrzne	drzwi zewnętrzne	drzwi wewnętrzne	drzwi wewnętrzne	drzwi wewnętrzne	drzwi wewnętrzne	
Symbol wyrobu:		01Z9	02Z9	03Z9	04Z9	D1Z3	D2Z3	D3Z3	D4Z3	D5Z3	D6Z3	D7Z3	
Schemat:													
Wymiary zestawcze M x M:		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Wymiary	w swietle ościeznicy:	So:	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		Ho:	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	w swietle muru:	Sz:	110	110	110	90	145	107	132	107	100	90	80
		Hz:	180	170	135	130	245	262	252	174/188	205	205	200
Powierzchnia okna Sz x Hz: [m2]		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Kondygnacja	Piwnice:		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	Parter:		6	.	.	.	1-L	1-L	1-L	1-L	1-L	.	.
	Piętro 1:		.	8	.	.	.	.	.	.	2-P	1-L	
	Poddasze:		.	.	6	5	.	.	.	.	1-P; 2-L	.	
	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Suma kolumn/razem:		6	8	6	5	1-L	1-L	1-L	1-L	1-L	3-P; 2-L	1-L	
Uwagi:		okno UR, drewniane kolor ciemny brąz kol. okapnika – grafit :	okno UR, drewniane kolor ciemny brąz kol. okapnika – grafit :	okno UR, drewniane kolor ciemny brąz kol. okapnika – grafit :	okno UR, drewniane kolor ciemny brąz kol. okapnika – grafit :	drzwi drewniane kolor ciemny brąz ocieplone antywfłamanio we futryna drewniana	drzwi drewniane kolor ciemny brąz ocieplone antywfłamanio we futryna drewniana	drzwi drewniane kolor ciemny brąz ocieplone antywfłamanio we futryna drewniana	drzwi drewniane kolor ciemny brąz futryna drewniana :	drzwi drewniane kolor ciemny brąz ocieplone antywfłamanio we futryna drewniana	drzwi drewniane kolor ciemny brąz ocieplone antywfłamanio we futryna drewniana	drzwi drewniane kolor ciemny brąz ocieplone antywfłamanio we futryna drewniana	

UWAGI:

- WSZYSTKIE WYMIARY OKIEN I DRZWI SPRAWDZIA W NATURZE PRZED ZAMÓWIENIEM
- PARAMETRY CIEPLNE I AKUSTYCZNE WG OPISU TECHNICZNEGO
- PRZY ŁĄCZENIU DWÓCH OKIEN STOSOWAĆ LISTWY ŁĄCZĄCE.
- ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ JEST INTEGRALNĄ I UZUPEŁNIAJĄCĄ CZĘŚCIĄ PROJEKTU
- STOLARKĘ OKIENNĄ I DRZWIOWĄ MONTOWAĆ WG ZALECEŃ PRODUCENTA
- NIEJASNOŚCI LUB ZMIANY W PROJEKCIE UZGADNIAĆ NA ROBOCZO Z AUTORAMI PROJEKTU

REMONT Z PRACAMI KONSERWATORSKIMI BLOKÓW KAMIENIC STAREGO MIASTA W ZAMOŚCIU: BLOK VII ZAWARTY MIĘDZY ULICAMI: BAZYLIĄŃSKA, ZAMENHOFA, ŁUKASIŃSKIEGO, PERECA, ORAZ KAMIENICA PRZY UL. ŁUKASIŃSKIEGO 11 (ZLOKALIZOWANA W BLOKU VIII.) PREZYDENT MIASTA ZAMOŚĆ, ZAMOŚĆ - RATUSZ UL. RYNEK WIELKI 13			
NAZWA I ADRES INWESTYCJIINWESTOR			
PROJEKT ARCH. - BUD. ZESTAWIENIE STOLARKI - ZAMENHOFA 3			Nr 34 1:100
TYTUŁ RYSUNKU		RYSEK	SKALA
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA		SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWNIEN
mgr inż. arch. JAN BURMAS		ARCHITEKTONICZNA	UAN-1-8387/1/86
WSPÓŁPRACA		PODPIS	
mgr inż. arch. GRZEGORZ SZYNKARCZUK			
tech bud. MARCIN POMYKAE			
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE			

WYKAZ STOLARKI BUDOWLANEJ
OKNA/DRZWI ZEWNĘTRZNE, BALKONOWE I WEWNĘTRZNE

OBJEKT:

Liczba porządkowa:			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	15	15	15	15
Rodzaj wyrobu:			okno	okno	okno	okno	okno	okno	drzwi balkonowe	okno	okno	okno	okno	okno	okno	brama	drzwi zewnętrzne	drzwi zewnętrzne	drzwi zewnętrzne	drzwi zewnętrzne	drzwi zewnętrzne	drzwi wewnętrzne	drzwi wewnętrzne	drzwi wewnętrzne	drzwi wewnętrzne
Symbol wyrobu:			01Z4	02Z4	03Z4	04Z4	05Z4	06Z4	07Z4	08Z4	09Z4	010Z4	011Z4	012Z4	013Z4	D1Z4	D2Z4	D3Z4	D4Z4	D5Z4	D6Z4	D7Z4	D8Z4	D9Z4	D10Z4
Schemat:																									
Wymiary zestawcze M x M:			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Wymiary	w świetle ościeżnicy:	So:	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		Ho:	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	w świetle muru:	Sz:	120	100	90	120	115	90	120	105	125	100	115	90	100	225	150	118	90	135	120	130	95	80	90
Hz:		180	170	120	90	195	35	250	195	185	170	195	170	100	362	265	285	286	280	267	200	210	210	205	
Powierzchnia okna Sz x Hz: [m2]			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Kondygnacja	Piwnice:		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Parter:		4	.	.	.	2	.	1	2	.	.	.	.	1-P	1-P	1-L	2-L	1-P	1-P	4	4-P	.	1-P; 1-L	
	Piętro 1:		1	6	.	3	2	2	.	.	3	3	2	.	.	.	.	.	.	.	.	3-P	.	2-P; 1-L	
	Poddasze:		.	.	6	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	1-P	1-P	1-P	
	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Suma kolumn/razem:			5	6	6	3	4	2	2	1	2	3	3	2	1	1-P	1-P	1-L	2-L	1-P	1-P	4	8-P	1-P	4-P; 2-L

Uwagi:	okno UR, drewniane kolor ciemny brąz kol. okapnika – grafit	okno UR, drewniane kolor ciemny brąz kol. okapnika – grafit	okno UR, drewniane kolor ciemny brąz kol. okapnika – grafit	okno UR, drewniane kolor ciemny brąz kol. okapnika – grafit	okno UR, drewniane kolor ciemny brąz kol. okapnika – grafit	okno U, drewniane kolor ciemny brąz kol. okapnika – grafit	okno UR, drewniane kolor ciemny brąz kol. okapnika – grafit	okno UR, drewniane kolor ciemny brąz kol. okapnika – grafit	okno UR, drewniane kolor ciemny brąz kol. okapnika – grafit	okno UR, drewniane kolor ciemny brąz kol. okapnika – grafit	okno UR, drewniane kolor ciemny brąz kol. okapnika – grafit	okno UR, drewniane kolor ciemny brąz kol. okapnika – grafit	okno UR, drewniane kolor ciemny brąz kol. okapnika – grafit	okno UR, drewniane kolor ciemny brąz kol. okapnika – grafit	brama drewniana kolor ciemny brąz z drzwiami dwuskrzydłowymi	drzwi drewniane kolor ciemny brąz ocieplone antywfłamaniowe futryna drewniana	drzwi drewniane kolor ciemny brąz ocieplone antywfłamaniowe futryna drewniana	drzwi drewniane kolor ciemny brąz ocieplone antywfłamaniowe futryna drewniana	drzwi drewniane kolor ciemny brąz ocieplone antywfłamaniowe futryna drewniana	drzwi drewniane kolor ciemny brąz ocieplone antywfłamaniowe futryna drewniana	drzwi drewniane kolor ciemny brąz futryna drewniana	drzwi drewniane kolor ciemny brąz futryna drewniana	drzwi drewniane kolor ciemny brąz futryna drewniana	drzwi drewniane kolor ciemny brąz futryna drewniana
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

- UWAGI:
- WSZYSTKIE WYMIARY OKIEN I DRZWI SPRAWDZIA W NATURZE PRZED ZAMÓWIENIEM
 - PARAMETRY CIEPLNE I AKUSTYCZNE WG OPISU TECHNICZNEGO
 - PRZY ŁĄCZENIU DWÓCH OKIEN STOSOWAĆ LISTWY ŁĄCZĄCE.
 - ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ JEST INTEGRALNĄ I UZUPEŁNIAJĄCĄ CZĘŚCIĄ PROJEKTU
 - STOLARKE OKIENNĄ I DRZWIOWĄ MONTOWAĆ WG ZALECEŃ PRODUCENTA
 - NIJASNOŚCI LUB ZMIANY W PROJEKCIE UZGADNIAĆ NA ROBOCZO Z AUTORAMI PROJEKTU

REMONT Z PRACAMI KONSERWATORSKIMI BLOKÓW KAMIENIC STAREGO MIASTA W ZAMOŚCIU:
BLOK VII ZAWARTY MIĘDZY ULICAMI: BAZYLIJSKA, ZAMENHOFA, ŁUKASIŃSKIEGO,
PERECA, ORAZ KAMIENICA PRZY UL. ŁUKASIŃSKIEGO 11 (ZLOKALIZOWANA W BLOKU VIII.)
PREZYDENT MIASTA ZAMOŚĆ, ZAMOŚĆ - RATUSZ UL. RYNEK WIELKI 13

NAZWA I ADRES INWESTYCJIINWESTOR

PROJEKT ARCH. - BUD. ZESTAWIENIE STOLARKI - ZAMENHOFA 4 / ŁUKASIŃSKIEGO 11

TYTUŁ RYSUNKU

IMIE I NAZWISKO PROJEKTANTA

mgr inż. arch. JAN BURMAS

WSPÓŁPRACCA

mgr inż. arch. GRZEGORZ SZYNKARCZUK

tech.bud. MARCIN POMYKAEK

RYSUNEK

NR UPRAWNIENI

ARCHITEKTONICZNA UAH-4387/1/06

PODPIS

PODPIS


DATA

27.03.2008


Nr 35

1:100



WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE



Widok od strony wejścia




Widok od strony wejścia



Rozwiązanie wariantowe


Zawiasy kotwić do ściany za pomocą kołków stalowych rozporowych. Mocowanie skryć pod tynkiem.
Skrzydło stałe kotwić za pomocą kołków stalowych rozporowych. Dodatkowo mocować punktowo za pośrednictwem tulei stalowej (przypawanej do dolnej ramy) do posadzki, także za pomocą kołka rozporowego.



Widok od strony wejścia
Krata 1


Tuleja mosiężna
dw=20,dz=30 mm
Podkł. mosiężna
dw=20,dz=40 mm

Zawias stalowy
z tuleją mosiężną




Zawias stalowy
z tuleją mosiężną

REMONT Z PRACAMI KONSERWATORSKIMI BŁOKÓW KAMIENIC STAREGO MIASTA W ZAMOŚCIU: BŁOK VII ZAWARTY MIĘDZY ULICAMI: BAZYLIAŃSKA, ZAMENHOFA, ŁUKASIŃSKIEGO, PERECA, ORAZ KAMIENICA PRZY UL. ŁUKASIŃSKIEGO 11 (ZLOKALIZOWANA W BŁOKU VIII.) PREZYDENT MIASTA ZAMOŚĆ, ZAMOŚĆ - RATUSZ UL. RYNEK WIELKI 13 NAZWA I ADRES INWESTYCJI/INWESTOR				
PROJEKT ARCH. - BUD. RYSUNEK SZCZEGÓŁOWY KRATY			Nr 36	1:25
TYTUŁ RYSUNKU			RYSUNEK	SKALA
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA		SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWNIEN	DATA
mgr inż. arch. JAN BURMAS		ARCHITEKTONICZNA	UAN-II-8387/1/86	27.03.2008
WSPÓŁPRACA			PODPIS	
mgr inż. arch. GRZEGORZ SZYNKARCZUK				
tech bud. MARCIN POMYKAEŁA				
W S Z E L K I E P R A W A Z A S T R Z E Ż O N E				



Balustrada
balkonu



Balustrada
schodowa

REMONT Z PRACAMI KONSERWATORSKIMI BŁOKÓW KAMIENIC STAREGO MIASTA W ZAMOŚCIU:
BŁOK VII ZAWARTY MIĘDZY ULICAMI: BAZYLIAŃSKA, ZAMENHOFA, ŁUKASIŃSKIEGO,
PERECA, ORAZ KAMIENICA PRZY UL. ŁUKASIŃSKIEGO 11 (ZLOKALIZOWANA W BŁOKU VIII.)
PREZYDENT MIASTA ZAMOŚĆ, ZAMOŚĆ - RATUSZ UL. RYNEK WIELKI 13
NAZWA I ADRES INWESTYCJI/INWESTOR

PROJEKT ARCH. - BUD. RYSUNEK SZCZEGÓŁOWY BALUSTRADY			Nr 37	1:25
TYTUŁ RYSUNKU			RYSUNEK	SKALA
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWNIEN	PODPIS	DATA
mgr inż. arch. JAN BURMAS	ARCHITEKTONICZNA	UAN-II-8387/1/86		27.03.2008
WSPÓŁPRACA			PODPIS	
mgr inż. arch. GRZEGORZ SZYŃKARCZUK				
tech bud. MARCIN POMYKAŁA				
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE				