

Zamość, dnia 19.06.2015 r.

**Do
wszystkich uczestników
ubiegających się o zamówienia**

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego znak: 5/ZP/p.n./r.b./2015 „Remont pokrycia dachu oraz remont kominów na budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. Polnej 15 w Zamościu, ogłoszonego w dniu 11.05.2015 r. w Biuletynie zamówień publicznych na portalu internetowym UZP, nr ogłoszenia 85773-2015.

Zamawiający, w trybie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), wprowadza zmiany do treści SIWZ:

Zmianie ulega część treści pkt 2.1 w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót „Remontu pokrycia dachu wraz z remontem kominów na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Polnej 15 w Zamościu”, stanowiącej zał. Nr 9 do SIWZ:

Dotychczasowe brzmienie punktu 2.1 (Wykonanie robót) w części ulegającej zmianie:

„Podkładowa papa termozgrzewalna o grubości 4,2 mm– powinna odpowiadać następującym właściwościom technicznym:

- posypka wierzchnia, asfalt modyfikowany (SBS), włóknina poliestrowa 250g/m2, asfalt modyfikowany (SBS), warstwa SYNTAN, aktywowane termicznie pasma klejowe z asfaltu samoprzylepnego (50%powierzchni), folia PE.

Przed przystąpieniem do klejenia papy asfaltowej zgrzewalnej należy sprawdzić istniejące podłoże.

Nowe brzmienie punktu 2.1 (Wykonanie robót) w części ulegającej zmianie:

Podkładowa papa termozgrzewalna o grubości 4,2 mm– powinna odpowiadać następującym właściwościom technicznym:

- modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej nowej generacji o gramaturze 250 g/m2. Od wierzchniej strony papa pokryta jest drobnoziarnistą posypką mineralną, jej spodnia strona zabezpieczona jest folią z tworzywa sztucznego. Zawartość asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 4000 g/m2. Papa przeznaczona jest do wykonywania izolacji wodochronnych, w szczególności jako warstwa podkładowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych.

Przed przystąpieniem do klejenia papy asfaltowej zgrzewalnej należy sprawdzić istniejące podłoże.

Pozostałe zapisy pkt 2.1 STWiOR pozostają bez zmian.

Dokonane zmiany stają się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.